

Цөмийн болон цацрагийн хяналтын хэлтэс
2025 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС-Н ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

№	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин		Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /хүрээгүй бол тайлбар/	Гүйцэтгэл-ийн хувь	
					Эхний хагас жил	Сүүлийн хагас жил		Өөрийн үнэлгээ	ХШҮ
Гурав. Хуулиар тусгайлан олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилт, арга хэмжээ									
3.1.	Цөмийн болон цацрагийн хяналтын чиглэлээр төлөвлөгөөт, урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлнэ.	Үйл ажиллагааны зардлаар	Хяналт шалгалтад хамрагдсан объектын гүйцэтгэлийн хувь	75	100	Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яамны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 06-00/012, 06-00/013 тоот 2 удирдамжийн хүрээнд Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг, 06-00/005,06-00/006, 06-00/007, 06-00/008, 06-00/009, 06-00/010 тоот 6 удирдамжийн хүрээнд Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг тус тус хэрэгжүүллээ. 1.Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын 2 удирдамжийн хүрээнд шалгалтад нийт 60 аж ахуй нэгж байгууллагыг хамруулж, 680 зөрчил	100%	95%	

					<p>илрүүлж,10 цацрагийн үүсгүүр, рентген аппаратын ашиглалтыг түр зогсоож, зөрчил дутагдлыг арилгуулахаар 402 заалттай улсын байцаагчийн 55 албан шаардлага, ноцтой зөрчил гаргасан 3 хуулийн этгээдэд зөрчлийн хэрэг нээж, 9 сая төгрөгийн шийтгэл оногдуулж, хугацаанд нь барагдуулан эрх бүхий албан тушаалтны 3 албан даалгавар хүргүүлж, хэрэгжилтэд нь хяналт ажилласан. 2. Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтын 6 удирдамжийн хүрээнд: - Мэргэжлийн шарлагын хяналтад 430 байгууллагын 1673 цацрагтай ажиллагчийг хамруулж - Тусгай зөвшөөрөлгүй цацрагийн үүсгүүрийг 19 бууруулсан - Улаанбаатар хотын төвлөрсөн усан хангамжийн 9 эх үүсвэр, Дорнод аймгийн Дорнод нийтийн аж ахуй ОНӨААТУГ-аас ундны усны нийт 60 дээж - ХАБҮЛЛ-ийн Цацрагийн хяналтын лаборатори, Улсын мал эмнэлэг ариун цэврийн төв</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>лабораториудад 2025 онд импортын хүнсний бүтээгдэхүүний 7 нэр төрлийн 374 дээж -Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем ТӨХК, Дулааны цахилгаан станц (ДЦС) – ууд II, III, IV, Амгалан дулааны станц, Сэлбэ дулааны станцын зуухны үнс, хаягдал үнсэн сангийн үнснээс 17 дээж, үнсэн сан орчмын хөрсний 3 дээж нийт 20 дээж - Геологи хайгуулын чиглэлээр цацрагийн үүсгүүр хадгалах байргүй ч цацраг идэвхт үүсгүүр ашиглаж буй 7 аж ахуйн нэгжийн нийт 8 цацраг идэвхт үүсгүүрийг хадгалалтад шилжүүлэхэд хяналт тавьж, Нийслэлд цацраг идэвхт үүсгүүр хадгалах байртай 8 аж ахуйн нэгжээс цацраг идэвхт үүсгүүрийг хөдөө орон нутагт тээвэрлэх, шилжилт хөдөлгөөн хийсэн талаарх нийт 53 мэдэгдлийг хүлээн авч, урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлсэн.</p>		
3.1.1	Рентген оношилгооны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй их, дунд эрсдэлтэй	Үйл ажиллагааны зардлаар	Хууль сахин мөрдөлтийн хувь (өссөн дүнгээр)	80	81	82	Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яамны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын салбарын улсын	93%	90%

	<p>үнэлэгдсэн нийт 45 аж ахуйн нэгж, байгууллагад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийх</p>				<p>ерөнхий байцаагчийн баталсан 06-00/013 удирдамжийн хүрээнд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтад хамрагдах 45 ААНБ-уудад хяналт шалгалт хийх тухай мэдэгдэх хуудсыг бичиж, хяналт шалгалтын удирдамжийн хамт хүргүүлсэн. Удирдамжийн дагуу рентген оношилгооны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй 45 байгууллагад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийж, рентген аппаратын цацрагийн аюулгүй ажиллагааг 6.18 кодтой “Рентген оношилгооны цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас”-аар шалгахад нийт 505 зөрчил, дутагдал илэрч, бага эрсдэлтэй 25, дунд эрсдэлтэй 15, их эрсдэлтэй 3, үйл ажиллагаа зогссон 2 аж ахуйн нэгж үнэлэгдэж, хууль сахин мөрдөлтийн хувь 77 байна. Хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулахаар 301 заалттай улсын байцаагчийн 41 албан шаардлагыг хүргүүлж, Зөрчлийн тухай хуулийн</p>		
--	---	--	--	--	---	--	--

							тусгай ангийн 12.11 зүйлд заасан зөрчил гаргасан 2 аж ахуйн нэгж байгууллагад зөрчлийн хэрэг нээж, зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулан, прокурорын тогтоолоор 8 рентген аппаратын ашиглалтыг зөрчил арилтал түр зогсоож, зөрчлийг арилгуулахаар эрх бүхий албан тушаалтны 16 заалттай 2 албан даалгавар хүргүүлэн, 6 сая төгрөгийн шийтгэж оногдуулж, хугацаанд нь бүрэн барагдуулан биелэлтэд хяналт тавьж ажилласан. Мөн хяналт шалгалтад хамрагдсан ААНБ-ын хяналт шалгалтын мэдээллийг шилэн хяналтын системд бүрэн оруулж цахим мэдээллийн санг бүрдүүлсэн.		
3.1.2	Цацрагийн үүсгүүр ашиглаж, хадгалж буй 15 аж ахуйн нэгж, байгууллагад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийх	Үйл ажиллагааны зардлаар	Хууль сахин мөрдөлтийн хувь (өссөн дүнгээр)	75	76	77	Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яамны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 06-00/012 удирдамжийн хүрээнд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтад хамрагдах 15 ААНБ-уудад хяналт шалгалт хийх тухай	94%	90%

						<p>мэдэгдэх хуудсыг бичиж, хяналт шалгалтын удирдамжийн хамт хүргүүлсэн. Удирдамжийн дагуу цацрагийн үүсгүүр ашиглаж, хадгалж буй 15 ААНБ-уудад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийж, рентген тоног төхөөрөмжүүдийн цацрагийн аюулгүй ажиллагааг 06.17 кодтой Цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас, 6.19 кодтой “Рентген багаж, тоног төхөөрөмжийн цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас”-аар шалгахад давхардсан тоогоор нийт 101 зөрчил, дутагдал илэрч, их эрсдэлтэй 4, дунд эрсдэлтэй 6, бага эрсдэлтэй 5 ААНБ үнэлэгдэж, хууль сахин мөрдөлтийн дундаж хувь 73 байна. Хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулахаар давхардсан тоогоор нийт 101 заалттай улсын байцаагчийн 14 албан шаардлага хүргүүлж, Зөрчлийн тухай хуулийн тусгай ангийн 12.11 зүйлд заасан зөрчил гаргасан 1</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

							аж ахуйн нэгж байгууллагад зөрчлийн хэрэг нээж, зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулан, прокурорын тогтоолоор 3 цацрагийн үүсгүүрийн ашиглалтыг зөрчил арилтал түр зогсоож, зөрчлийг арилгуулахаар эрх бүхий албан тушаалтны 14 заалттай 1 албан даалгавар хүргүүлэн, 3 сая төгрөгийн шийтгэж оногдуулж, хугацаанд нь бүрэн барагдуулан биелэлтэд хяналт тавьж ажилласан. Мөн хяналт шалгалтад хамрагдсан ААНБ-ын хяналт шалгалтын мэдээллийг шилэн хяналтын системд бүрэн оруулж цахим мэдээллийн санг бүрдүүлсэн.		
3.1.3	Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтад хамрагдсан нийт 60 аж ахуйн нэгж, байгууллагад гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийх	Үйл ажиллагааны зардлаар	Албан шаардлагын заалтын биелэлтийн хувь	85.5	85.7	86	Төлөвлөгөөт шалгалтаар улсын байцаагчийн албан шаардлага, эрх бүхий албан тушаалтны албан даалгавраар хугацаатай өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг ирүүлсэн 37 аж ахуйн нэгж, байгууллагад гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтыг хийж, хяналтын хуудсаар илэрсэн нийт 456	100%	100%

							<p>зөрчлөөс 396 зөрчлийг бүрэн арилгуулж, 86.8 хувиар зөрчлийг бууруулсан. Зөрчлийн тухай хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн 3 аж ахуйн нэгж байгууллагад өгсөн эрх бүхий албан тушаалтны 30 заалттай 3 албан даалгавраас 26 заалт бүрэн биелж, албан даалгаврын биелэлт 86.5 хувь, 3 хуулийн этгээдэд ноогдуулсан 9 сая төгрөгийн шийтгэлийг хугацаанд нь бүрэн барагдуулсан.</p> <p>Төлөвлөгөөт шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгуулахаар өгсөн улсын байцаагчийн нийт 314 заалттай 34 албан шаардлагаас 270 заалт бүрэн биелж, албан шаардлагын заалтын биелэлт 86 хувьтай байна.</p>		
3.1.4	Цацрагийн үүсгүүрийн шилжилт хөдөлгөөн, тээвэрлэлтийн аюулгүй байдалд урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх	Үйл ажиллагааны зардлаар	Хяналт шалгалтад хамрагдсан объектын тоо	-	5	10	<p>АҮЭБЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн улсын ерөнхий байцаагчийн 2025 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр баталсан 06-00/009 тоот удирдамжийн дагуу өөрийн хадгалах байргүй ч цацраг идэвхт үүсгүүр ашиглаж буй 7 аж ахуйн нэгжийн нийт 8 цацраг идэвхт үүсгүүрийг Цөмийн энергийн комиссын Ажлын</p>	100%	100%

							албаны Изотоп конторын хадгалалтаас ашиглалтад шилжүүлэн өгөх үйл ажиллагаанд урьдчилан сэргийлэх хяналт тавьж, цацраг идэвхт үүсгүүрийн тээвэрлэлтийн аюулгүй байдлыг хангуулан ажилласан. Нийслэлд цацраг идэвхт үүсгүүр хадгалах байртай 8 аж ахуйн нэгжээс цацраг идэвхт үүсгүүрийг хөдөө орон нутагт тээвэрлэх, шилжилт хөдөлгөөн хийсэн талаарх нийт 53 мэдэгдлийг хүлээн авч, шилжилт хөдөлгөөнийг бүртгэн, мэдээллийн сан бүрдүүлсэн. Цагаан сарын бүх нийтийн баяр ёслолын өдрүүдэд, Үндэсний их баяр наадам, бүх нийтээр амрах өдрүүдэд цацраг идэвхт үүсгүүр хэрэглэгч 17 аж ахуйн нэгж байгууллагуудад цацрагийн болзошгүй ослоос урьдчилан сэргийлэх тухай мэдэгдлийг боловсруулж, 1/1059, 1/3349 дугаартай албан бичгээр тус тус хүргүүлсэн.		
3.1.5	Тусгай зөвшөөрөлгүй цацрагийн үүсгүүрийг илрүүлэх урьдчилан сэргийлэх шалгалт	Үйл ажиллагааны зардлаар	Тусгай зөвшөөрөлгүй цацрагийн үүсгүүрийг	17	18	20	АҮЭБЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 06-	95%	90%

	хийх		бууруулсан тоо			<p>00/007 дугаартай “Урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх тухай” удирдамжийн хүрээнд 7 аж ахуйн нэгж байгууллагад урьдчилан сэргийлэх хяналтыг хийж, цацрагийн үүсгүүр ашиглах хадгалах эрхийн тусгай зөвшөөрөлгүй ашиглаж, хадгалж байсан 19 ширхэг рентген аппарат, цацрагийн үүсгүүрийг илрүүлсэн. Хяналтаар тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлт гаргасан нийт 4 байгууллагын 5 цацрагийн үүсгүүр рентген төхөөрөмжийн ашиглалтын үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөл авах хүртэл улсын байцаагчийн актаар түр зогсоосон. Цацрагийн үүсгүүр ашиглах, хадгалах эрхийн тусгай зөвшөөрөлгүйгээр үйл ажиллагаа явуулж байсан 2 байгууллагад зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулан, рентген аппаратын ашиглалтын үйл ажиллагааг эрх бүхий албан тушаалтны тогтоолоор зөрчил арилтал түр зогсоож, 6 сая төгрөгийн торгох</p>		
--	------	--	----------------	--	--	---	--	--

							шийтгэл оногдуулж, хугацаанд нь барагдуулж, Цөмийн энергийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.3 дахь заалтын хэрэгжилтийг хангуулан ажилласан.		
3.1.6	Цацрагтай ажиллагчдын мэргэжлийн шарлагын хувийн тунд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх	Үйл ажиллагааны зардлаар	1.Хяналтад хамрагдсан байгууллагын тоо (өссөн дүнгээр) 2. Цацрагтай ажиллагчдын тоо (өссөн дүнгээр)	1.419 2.1673	1.420 2.1675	1.425 2.1680	АҮЭБЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын Улсын ерөнхий байцаагчийн 2025 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр баталсан 06-00/010 дугаартай урьдчилан сэргийлэх удирдамжийн дагуу Стандарт, хэмжил зүйн газрын Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний лавлагаа лабораторийн Цацрагийн хяналтын лабораторид хэмжсэн 430 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 1728 цацрагтай ажиллагчдын мэргэжлийн шарлагын хувийн тунд хяналт тавьж ажилласан. Цацрагтай ажиллагчдын сард авч болох дундаж хэмжээнээс их гарсан 8 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 10 тохиолдол илэрснийг шалтгаан нөхцөлийг тодруулах албан бичиг хүргүүлэн, цацрагтай ажиллагчдын ажлын ачаалал, хийж хэрэгжүүлсэн ажлын	100%	100%

						<p>тайланг хариу албан бичгээр авч, тунд үнэлгээ хийж ажилласан. Цацрагтай ажиллагчдын жилд авч болох дундаж хэмжээнээс өндөр гарсан Цагаан хясаа ХХК, Дархандетект ХХК-ийн эмнэлгийн цацрагтай ажиллагчдын 5 нэмэгдэл шарлага илэрсэн шалтгаан нөхцөлийг тогтоох зорилгоор урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийж, цацрагтай ажиллагчдын нэмэгдэл шарлага авсан болон сарын дундаж хэмжээнээс хэтэрсэн шалтгаан нөхцөлийг тогтоох үнэлгээний хуудсаар үнэлж, цацрагтай ажиллагчийн ажлын байранд цацрагийн эрүүл ахуйн дозиметрийн хяналт хийж, Стандарт хэмжил зүйн газрын ХАБҮЛЛ-ийн Цацрагийн хяналтын итгэмжлэгдсэн лабораторийн ТЛД25-1063, ТЛД25-1064 шинжилгээний дүнг үндэслэн Цагаан хясаа шүдний эмнэлгийн цацрагтай ажиллагч П.Үүрийнцолмонгийн дозиметрийн хэмжилтийн дүн нь ажил мэргэжлээсээ аваагүй болохыг, Сүүл</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

							мед эмнэлгийн цацрагтай ажиллагч А.Айнурын хувийн дозиметрийн хэмжилтийн дүн нь ажил үүргээ гүйцэтгэхдээ авсан мэргэжлийн шарлага болохыг тус тус тогтоож улсын байцаагчийн нийт 4 заалттай 06/13-06/043/01, 06/13-06/043/02 тоот дүгнэлт хүргүүлсэн. Шалгалтаар илэрсэн алдаа дутагдлыг арилгуулахаар тус 2 байгууллагад нийт 12 заалт бүхий улсын байцаагчийн 06/13-06/043/01, 06/13-06/043/02 тоот албан шаардлага хүргүүлж хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажилласан. Хяналт шалгалтын танилцуулгыг нэгтгэж, АҮЭБЯ-д 1/5972 тоот бичгээр хүргүүлсэн.		
3.1.7	Төвлөрсөн усан хангамжийн эх үүсвэр, ундны усанд урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх	Үйл ажиллагааны зардлаар	1.Шинжилгээнд хамрагдсан эх үүсвэрийн тоо (өссөн дүнгээр) 2.Шинжилгээнд хамруулсан дээжний тоо (өссөн дүнгээр)	1.9 2.28	1.7 2.20	1.10 2.30	Аж үйлдвэр эрдэс баялгийн яамны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 06-00/008 удирдамжийн хүрээнд Улаанбаатар хотын төвлөрсөн усан хангамжийн 9 эх үүсвэрээс ундны усны 58 дээж, Дорнод аймгийн Дорнод нийтийн аж ахуй	100%	100%

							ОНӨААТУГ-аас ундны усны 2 дээж тус тус авч нийт ундны усны 60 дээж авч, Стандарт хэмжил зүйн газрын Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний лавлагаа лабораторийн Цацрагийн хяналтын лабораторид цацрагийн шинжилгээнд хамруулж урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийсэн.		
3.1.8	Импортын хүнсний бүтээгдэхүүнийг цацрагийн шинжилгээнд хамруулах урьдчилан сэргийлэх шалгалтыг төрийн байгууллагатай хамтран хийх	Үйл ажиллагааны зардлаар	Мэргэжил арга зүйгээр хангасан байгууллагын тоо	-	-	2	Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яамны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан импортын хүнсний бүтээгдэхүүнийг цацрагийн шинжилгээнд хамруулах урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх тухай 06-00/010 дугаартай удирдамжийн хүрээнд Хүнсний аюулгүй байдал, үндэсний лавлагаа лабораторийн Цацрагийн хяналтын лаборатори, Улсын мал эмнэлэг ариун цэврийн төв лабораториудад 2025 онд импортын хүнсний бүтээгдэхүүний дээжинд цацрагийн шинжилгээ хийсэн дүнг ирүүлэх тухай 1/2053, 1/2055, 1/2056 тоот албан бичгүүдийг тус тус хүргүүлж, мэргэжил	100%	100%

							арга зүйгээр хангаж, ажилласан. Удирдамжийн хүрээнд дээрх 2 лабораторид 7 нэр төрлийн 374 дээжийг цацраг идэвхт изотопуудын хувийн идэвх тодорхойлох шинжилгээнд хамруулсан шинжилгээний дүнгээс үзэхэд Цези-137, Кали-40 изотопуудын үзүүлэлт Монгол Улсад мөрдөгдөж буй "Цацрагийн аюулгүйн норм"-ын шаардлагыг хангаж байна.		
3.1.9	Дулааны цахилгаан станц, нам даралтын зуухнаас гарч буй хаягдал үндсэнд цацрагийн эх үүсгүүр байгаа эсэхэд шинжилгээт урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх	Үйл ажиллагааны зардлаар	Шинжилгээнд хамруулсан дээжний тоо (өссөн дүнгээр)	13	15	17	АҮЭБЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын Салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн 2025 оны 01 дүгээр сарын 24-ны өдөр баталсан Урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх тухай 06-00/005 тоот удирдамжийн хүрээнд Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем ТӨХК, Дулааны цахилгаан станц (ДЦС) –ууд II, III, IV, Амгалан дулааны станц, Сэлбэ дулааны станцын зуухны үнс, хаягдал үнсэн сангийн үнснээс 17 дээж, үнсэн сан орчмын хөрсний 3 дээж нийт 20 дээж авч, СХЗГ-ын Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний лавлагаа лабораторийн	100%	100%

						Цацрагийн хяналтын лабораторийн цацрагийн шинжилгээнд хамруулсан. ЦХЛ-ийн шинжилгээний дүнгээс үзэхэд хөрсний 3 дээжид зохиомол цацраг идэвхт цези-137 изотоп илрээгүй ба хаягдал үнсний 17 дээжид К-40 изотоп 184-883 Бк/кг, Ra-226 изотоп 118-424 Бк/кг, Th-232 изотоп 39-115 Бк/кг, Радийн эквивалент 196-593 Бк/кг байгаа нь Цацрагийн аюулгүйн нормын шаардлагыг хангаж байна.			
Гурав. Хуулиар олгосон нийтлэг чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилт, арга хэмжээ									
4.1.	Салбарын чиглэлээр мөрдөгдөж буй хууль бусад хууль тогтоомжийн төсөлд санал өгөх, төслийн хувилбар боловсруулна	Үйл ажиллагааны зардлаар	Хууль, журамд нийцүүлэн гүйцэтгэсэн ажлын хувиар	-	100	Газрын даргын 2025 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийн “Ажлын хэсэг байгуулах” тушаалын хүрээнд 2 тушаалын төсөл, 2 журмын төслийг эрх зүйн мэргэжилтнүүдтэй хамтран боловсруулж, Ашигт малтмал, газрын тосны газрын 2025 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/20 тоот тушаалаар “Цацрагийн хэмжилтийн протокол, тэмдэглэлийн загварууд батлагдсан. Мөн цацрагийн хяналтын чиглэлээр хийсэн 10	100%	93%	

							жилийн хяналт шалгалтын нэгдсэн танилцуулга бичиж, хяналтын 3 хуудаст санал боловсруулж, цөмийн болон цацрагийн хяналт шалгалтыг хийхэд тулгарч буй хуулийн заалтуудын талаар албан бичиг боловсруулан АҮЭБЯ-д 1/47, 1/619 тоот албан бичгээр хүргүүлэн ажилласан.		
4.1.1	Цөмийн энергийн салбар болон хяналт шалгалттай холбоотой холбогдох дүрэм, журам, шийдвэрийн төсөлд санал өгч ажиллах	Үйл ажиллагааны зардлаар	Нийт хүргүүлсэн саналаас Хууль журамд нийцүүлэн хүргүүлсэн саналын эзлэх хувиар	-	-	100	Газрын даргын 2025 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийн “Ажлын хэсэг байгуулах” тушаалын хүрээнд 2 тушаалын төсөл, 2 журмын төслийг эрх зүйн мэргэжилтнүүдтэй хамтран боловсруулж, Ашигт малтмал, газрын тосны газрын 2025 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/20 тоот тушаалаар “Цацрагийн хэмжилтийн протокол, тэмдэглэлийн загварууд батлагдсан. Мөн цацрагийн хяналтын чиглэлээр хийсэн 10 жилийн хяналт шалгалтын нэгдсэн танилцуулга бичиж, хяналтын 3 хуудаст санал боловсруулж, цөмийн болон цацрагийн хяналт	100%	90%

							шалгалтыг хийхэд тулгарч буй хуулийн заалтуудын талаар албан бичиг боловсруулан АҮЭБЯ-д 1/47, 1/619 тоот албан бичгээр хүргүүлэн ажилласан.		
4.1.2	Ашигт малтмалын салбарт мөрдөх дүрэм, журам, заавар, аргачилсан зөвлөмжийг боловсруулахад оролцох	Үйл ажиллагааны зардлаар	Нийт хүргүүлсэн саналаас Хууль журамд нийцүүлэн хүргүүлсэн саналын эзлэх хувь.	-	80	100	1.Газрын даргын 2025 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийн “Ажлын хэсэг байгуулах” тушаалын хүрээнд салбарын хэмжээнд мөрдөгдөж буй гадагш чиглэсэн дүрэм, журам, зааврын жагсаалтыг гаргаж хууль эрх зүйн хэлтэс, дотоод хяналт шалгалт аудитын газар тус тус хүргүүлсэн. Ажлын хэсгийн төлөвлөгөөний дагуу 2 тушаалын төсөл “Хортой нөхцөлд ажиллах албан хаагчдад олгох нэмэгдэл”, “Цацрагийн хэмжилтийн протокол, тэмдэглэлийн загвар”-ийг мөн “Аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тавигдах шаардлага, хянаж баталгаажуулах журам”,	100%	100%

						<p>“Цацрагийн үүсгүүрийн жилийн эцсийн тайлан мэдээг боловсруулах, илгээх, хүлээн авах журам” зэрэг 2 журмын төслийг эрх зүйн мэргэжилтнүүдтэй хамтран тус тус боловсруулж удирдлагад танилцуулан, Ашигт малтмал, газрын тосны газрын 2025 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/20 тоот Загвар батлах тухай тушаалаар “Цацрагийн хэмжилтийн протокол, тэмдэглэлийн загварууд батлагдсан. 2.Цөмийн энергийн комиссын хуралдааны батлагдсан төлөвлөгөө дагуу Цөмийн болон цацрагийн хяналтын чиглэлээр орох материалыг бэлтгэн, цацрагийн хяналтын чиглэлээр хийсэн 10 жилийн хяналт шалгалтын мэдээг нэгтгэн танилцуулга бэлтгэж, АҮЭБЯ-ны Салбарын хяналтын газарт цахимаар хүргүүлсэн. 3.Рентген оношилгооны цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хуудас, Цөмийн онош зүйн цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хуудас, Туяа</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

							эмчилгээний цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хуудсуудад хууль тогтоомж, дүрэм журам, стандартад нийцүүлэн өөрчлөлт оруулах холбогдох саналыг боловсруулан Аж үйлдвэр, эрдэс баялагийн яамны Салбарын хяналтын газарт 1/619 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.		
4.2.	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудаас ирүүлсэн цацрагийн үүсгүүрийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан, мэдээнд үнэлгээ хийх	Үйл ажиллагааны зардлаар	Тайлан ирүүлсэн аж ахуйн нэгжийн тоо /өссөн дүнгээр/	219	250		Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй 281 аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн 2024 оны цацрагийн үүсгүүрийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан, мэдээнд үнэлгээ хийсэн.	100%	90%
4.2.1	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудаас ирүүлсэн цацрагийн үүсгүүрийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан, мэдээнд үнэлгээ хийх	Үйл ажиллагааны зардлаар	Тайлан ирүүлсэн аж ахуйн нэгжийн тоо /өссөн дүнгээр/	219	250	-	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй 281 аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн 2024 оны цацрагийн үүсгүүрийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан, мэдээнд үнэлгээ хийсэн	100%	90%
4.3.	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, байгууллагын цацрагийн хамгаалалтын	Үйл ажиллагааны зардлаар	Хүсэлт ирүүлсэн аж ахуйн нэгж байгууллагын дүрэм журам хянасан гүйцэтгэлийн хувь	100	100		Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй 62 аж ахуйн нэгж байгууллагын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, байгууллагын цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө, цацрагийн	100%	100%

	хөтөлбөр төлөвлөгөө, цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг хянах						ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөө зэрэг 228 бичиг баримтыг хянан, баталгаажуулалт хийсэн.		
4.3.1	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, байгууллагын цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө, цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг хянаж, баталгаажуулах	Үйл ажиллагааны зардлаар	Хүсэлт ирүүлсэн аж ахуйн нэгж байгууллагын дүрэм журам хянасан гүйцэтгэлийн хувь	100	100	100	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй 62 аж ахуйн нэгж байгууллагын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, байгууллагын цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө, цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөө зэрэг 228 бичиг баримтыг Цөмийн энергийн тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 36.1.4-т заасны дагуу улсын байцаагчид хянаж, баталгаажуулалт хийсэн.	100%	100%
4.4.	Төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллах, үйл ажиллагааг өргөжүүлнэ	Үйл ажиллагааны зардлаар	Хамтран ажиллах байгууллагын тоо /өссөн дүнгээр/	1	1		Хүн ам, хүрээлэн буй орчныг цацрагийн сөрөг нөлөөлөлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, мэдээллийг шуурхай хүргэх, харилцан мэдээлэл солилцох зорилгоор 2025 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөр Байгаль, орчин уур амьсгалын өөрчлөлтийн яамны Цаг уур орчны шинжилгээний газар, Ашигт малтмал газрын	100%	95%

							тосны газар хооронд хамтран ажиллах 2025/ЦУ-14, 2025/107 дугаартай санамж бичгийг байгуулсан. Санамж бичгийн хүрээнд байгаль орчны цацрагийн түвшинд тогтмол хяналт тавих, хяналтыг сайжруулах, мэдээлэл, үр дүнг шуурхай харилцан солилцох, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах чиглэлээр хамтран ажиллаж байна.		
4.4.1	Байгаль, орчин уур амьсгалын өөрчлөлтийн яамны Цаг уур орчны шинжилгээний газартай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, хамтын үйл ажиллагааг өргөжүүлэх	Үйл ажиллагааны зардлаар	Хамтран ажиллах байгууллагын тоо	1	1	1	Хүн ам, хүрээлэн буй орчныг цацрагийн сөрөг нөлөөлөлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, мэдээллийг шуурхай хүргэх, харилцан мэдээлэл солилцох зорилгоор 2025 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөр Байгаль, орчин уур амьсгалын өөрчлөлтийн яамны Цаг уур орчны шинжилгээний газар, Ашигт малтмал газрын тосны газар хооронд хамтран ажиллах 2025/ЦУ-14, 2025/107 дугаартай санамж бичгийг байгуулсан. Санамж бичгийн хүрээнд байгаль орчны цацрагийн түвшинд тогтмол хяналт тавих, хяналтыг сайжруулах,	100%	100%

							мэдээлэл, үр дүнг шуурхай харилцан солилцох, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах чиглэлээр хамтран ажиллаж байна.		
4.4.2	Цаг уур орчны шинжилгээний газраас ирүүлсэн Улаанбаатар хотын хэмжээнд цацрагийн дэвсгэр түвшинд дүн шинжилгээ хийх	Үйл ажиллагааны зардлаар	Хэмжилт хийсэн цэгийн тоо	2	2	2	Тайлант хугацаанд Улаанбаатар хотын 2 цэгт, хөдөө орон нутгийн нийт 35 цэгт өдөр дутам хийгдсэн гамма цацрагийн тунгийн хэмжилтийн дүнг цахимаар хүлээн авч дүн нэгтгэн мэдээллийн сан бүрдүүлэн ажиллаж байна. Гамма цацрагийн тунгийн чадал байгалийн цацрагийн дэвсгэр түвшинд байна.	100%	90%
4.5.	Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, албан бичгийг бүрэн шийдвэрлэх	Үйл ажиллагааны зардлаар	Албан бичгийн шийдвэрлэлтийн гүйцэтгэлийн хувь	100	100		Тайлангийн хугацаанд хариутай, хариугүй нийт 669 албан бичиг, 1 өргөдөл хүлээн авч шийдвэрлэсэн ба 174 албан бичгийг боловсруулан 236 аж ахуйн нэгж, байгууллагад хүргүүлсэн. Иргэн Ж.Ундрахаас ирүүлсэн өргөдлийг хүлээн авч, цацрагтай ажиллагчийн мэргэжлийн шарлагын хувийн тунгийн нийлбэр тунг нэгтгэн, 2025 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн 06/00-06/043/03 дугаартай улсын	100%	90%

							байцаагчийн дүгнэлт гаргаж хүргүүлсэн.		
4.5.1	Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, албан бичгийг бүрэн шийдвэрлэх	Үйл ажиллагааны зардлаар	Албан бичгийн шийдвэрлэлтийн гүйцэтгэлийн хувь	100	100	100	Тайлангийн хугацаанд хариутай, хариугүй нийт 669 албан бичиг, 1 өргөдөл хүлээн авч шийдвэрлэсэн ба 174 албан бичгийг боловсруулан 236 аж ахуйн нэгж, байгууллагад хүргүүлсэн. Иргэн Ж.Ундрахаас ирүүлсэн өргөдлийг хүлээн авч, цацрагтай ажиллагчийн мэргэжлийн шарлагын хувийн тунгийн нийлбэр тунг нэгтгэн, 2025 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн 06/00-06/043/03 дугаартай улсын байцаагчийн дүгнэлт гаргаж хүргүүлсэн.	100%	100%
4.5.2	Холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд иргэн аж ахуйн нэгж, байгууллагын өргөдөл, хүсэлт, гомдол, мэдээлэл, эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийх	Үйл ажиллагааны зардлаар	Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн хувь	-	100	100	Тайлант хугацаанд иргэн аж ахуйн нэгж, байгууллагаас өргөдөл, хүсэлт, гомдол, мэдээлэл, эрх бүхий байгууллагын шийдвэр ирээгүй тул холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийгдээгүй болно	100%	80%
4.6.	Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлын соёлыг хэвшүүлэх	Үйл ажиллагааны зардлаар	Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо	-	1		Шүдний эмнэлгүүдийн цацрагийн аюулгүй байдалд дотоод хяналт тавих ажилтнуудад зориулан “Цацрагийн	100%	100%

							дотоод хяналтын ажилтныг чадавхжуулах нь” сэдэвт сургалт зохион байгуулж, 28 шүдний эмнэлгийн цацрагийн хяналтын ажилтанг хамруулж, цөмийн энергийн салбарын хууль тогтоомж, дүрэм, журам цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдал, дотоод хяналтын чиглэлээр мэдлэг чадвараа дээшлүүлсэн. Сургалтын оролцогчдоос сургалтын үр дүнгийн талаар 4 асуумжаар сэтгэл ханамжийн судалгаа авч үзэхэд нийт оролцогчдын 92 хувь нь сэтгэл ханамжтай байна гэсэн дүгнэлт өгсөн.		
4.6.1	Шүдний эмнэлгүүдийн цацрагийн аюулгүй байдалд дотоод хяналт тавих ажилтнуудад зориулан “Цацрагийн дотоод хяналтын ажилтныг чадавхжуулах нь” сэдэвт танхимын сургалтыг зохион байгуулах	Үйл ажиллагааны зардлаар	Сургалтад хамрагдсан хүний сэтгэл ханамжийн байдал	-	80	-	Рентген аппарат ашиглан үйл ажиллагаа явуулж буй шүдний эмнэлгүүдэд “Цацрагийн дотоод хяналтын ажилтныг чадавхжуулах нь” сэдэвт сургалтын 2025 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдөр зохион байгуулсан. Тус сургалтад 28 шүдний эмнэлгийн цацрагийн хяналтын ажилтанг хамруулж, цөмийн энергийн салбарын хууль тогтоомж, дүрэм, журам цацрагийн хамгаалалт,	100%	100%

						<p>аюулгүй байдал, дотоод хяналтын чиглэлээр мэдлэг чадвараа дээшлүүлсэн. Оролцогчдыг цацрагийн дотоод хяналтын удирдамж боловсруулах, дотоод хяналтын хуудас боловсруулах, нийтлэг илэрдэг зөрчил дутагдал, түүнд авах арга хэмжээг боловсруулах 3 багт хуваан дасгал ажлыг хийж, үр дүнг танилцуулга хэлбэрээр хэлэлцүүлсэн. Сургалтын оролцогчдоос сургалтын үр дүнгийн талаар 4 асуумжаар сэтгэл ханамжийн судалгаа авч үзэхэд нийт оролцогчдын 92 хувь нь сэтгэл ханамжтай байна гэсэн дүгнэлт өгсөн.</p>		
4.7.	Дээд шатны байгууллагын тушаал, гэрээний холбогдох заалтын хэрэгжилтийг гаргаж, хүргүүлэх	Үйл ажиллагааны зардлаар	Хүргүүлсэн мэдээний тоо	11	11	<p>Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд танилцуулах цацрагийн үүсгүүрийн хадгалалт, хамгаалалт аюулгүй байдлын талаарх 2025 оны 01-ээс 11 дүгээр саруудын мэдээг сар бүр гаргаж, АҮЭБЯ-ны Салбарын хяналтын газарт 2024 оны 1/5071, 2025 оны 1/575, 1/1104, 1/1534, 1/2052, 1/2658, 1/3602, 1/4230, 1/5971 дугаартай албан бичгээр</p>	100%	100%

							тус тус хүргүүлэн ажилласан.		
4.7.1	Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд танилцуулах цацрагийн үүсгүүрийн хадгалалт, хамгаалалт аюулгүй байдлын талаарх мэдээг сар бүр төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлэх	Үйл ажиллагааны зардлаар	Хүргүүлсэн мэдээний тоо	11	6	5	Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд танилцуулах цацрагийн үүсгүүрийн хадгалалт, хамгаалалт аюулгүй байдлын талаарх 2025 оны 01-ээс 11 дүгээр саруудын мэдээг сар бүр гаргаж, АҮЭБЯ-ны Салбарын хяналтын газарт 2024 оны 1/5071, 2025 оны 1/575, 1/1104, 1/1534, 1/2052, 1/2658, 1/3602, 1/4230, 1/5971 дугаартай албан бичгээр тус тус хүргүүлэн ажилласан.	100%	100%

Үнэлсэн:

.....

.....

(албан тушаал)

.....

(гарын үсэг)

/...../

.....

(огноо)

Тайлагнасан:

.....

.....

.....

/...../

(албан тушаал)

(гарын үсэг)

.....

(огноо)

Цөмийн болон цацрагийн хяналтын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, Алтангэрэл Энхбаатар

2025 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС-Н ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

НЭГ. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин / биелэлт	Эхэлсэн, дууссан хугаца	Биелэлтийн хувь
	1	2	3	4	5	6	7
1.1. Цөмийн болон цацрагийн хяналтын чиглэлээр их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн 12 аж ахуйн нэгжид төлөвлөгөөт шалгалт хийх							
1	Рентген оношилгооны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн нийт 12 аж ахуйн нэгж, байгууллагад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийх	Хууль сахин мөрдөлтийн хувь (өссөн дүнгээр)	75	77	-Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтад хамрагдах 12 аж ахуйн нэгж байгууллагад хяналт шалгалт хийх талаар "мэдэгдэх хуудас"-аар мэдэгдсэн. -АҮЭБЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 06-00/013 удирдамжийн хүрээнд 12 аж ахуй нэгжид хяналт шалгалт хийж 11 аж ахуй нэгжийг 6.18 кодтой "Рентген оношилгооны цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас"-аар , нэг аж ахуй нэгжийг 6.21 кодтой "Цөмийн онош зүйн цацрагийн аюулгүй ажиллагаа шалгах хяналтын хуудас"-аар үнэлэхэд бага 8, дунд 4 аж ахуй нэгж эрсдэлтэй үнэлэгдсэн. Нийт 106 зөрчил илэрүүлсэн. 17	2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

				<p>рентген аппаратанд чанарын хяналтын хэмжилт, 236 цэгт ажлын байрны цацрагийн хэмжилт хийсэн. Хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулахаар улсын байцаагчийн давхардсан тоогоор 73 заалттай улсын байцаагчийн 06/00-06/046/07, 06/00-06/046/12, 06/00-06/046/13, 06/00-06/046/14, 06/00-06/046/19, 06/00-06/046/20, 06/00-06/046/25, 06/00-06/046/42,06/00-06/046/43, 06/00-06/046/44, 06/00-06/046/48 тоот дугаартай нийт 11 албан шаардлагуудыг хүргүүлж, хугацаатай үүрэг даалгавар өгч ажилласан. Амармед эмнэлгийн цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа нь зогссон байсан. - Б.Мөнхөө улсын байцаагчийн төлөвлөгөөнд орсон 06-00/13 дугаартай удирдамжийн хүрээнд 1 аж ахуй нэгжид хяналт шалгалт хийж 6.18 кодтой “Рентген оношилгооны цагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас”-аар үнэлэхэд 33 буюу дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн. 8 зөрчил илэрүүлсэн. 5 заалттай улсын байцаагчийн албан шаардлага хүргүүлж ажилласан. - Б.Мөнхөө улсын байцаагчийн төлөвлөгөөнд орсон 06-00/12 дугаартай удирдамжийн хүрээнд 1 аж ахуй нэгжид хяналт шалгалт хийж 6.17 кодтой “Цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас”-аар</p>		
--	--	--	--	--	--	--

					үнэлэхэд 24 буюу бага эрсдэлтэй үнэлэгдсэн. 6 зөлчил илэрүүлсэн. 5 заалттай улсын байцаагчийн албан шаардлага хүргүүлж ажилласан.		
2	Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, байгууллагад гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийх	Гүйцэтгэл хийсэн байгууллагын тоогоор	3	9	АҮЭБЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 06-00/013 дугаартай удирдамжуудын дагуу төлөвлөгөөт шалгалт хамрагдсан нийт 11 байгууллагаас 7 байгууллагад гүйцэтгэлийн шалгалт хийсэн. Гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийсэн 7 аж ахуйн нэгж байгууллагад хугацаатай өгсөн улсын байцаагчийн 40 заалттай албан шаардлагаас 32 заалт бүрэн биелж, албан шаардлагын биелэлтийг 80 хувьтай байна. - Б.Мөнхөө Улсын байцаагчийн хяналт шалгалт хийсэн 5 аж ахуйн нэгж байгууллагад гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийхэд хугацаатай өгсөн улсын байцаагчийн 46 заалттай албан шаардлагаас 32 заалт бүрэн биелж, албан шаардлагын биелэлтийг 76 хувьтай байна.	3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 80% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 50%
1.2. Цөмийн болон цацрагийн хяналтын чиглэлээр урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх							
3	Тусгай зөвшөөрөлгүй цацрагийн үүсгүүрийг илрүүлэх урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх	Хяналт шалгалт хийсэн байгууллагын тоогоор	-	3	Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдэлд тусгай зөвшөөрөлгүйгээр ашиглаж, хадгалж байсан 9 ш цацрагийн үүсгүүрийг илрүүлж, 2502000438 дугаартай зөрчлийн хэрэг нээн,	2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 80% Нэгжийн даргын

					зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулан нотлох баримтыг бүрдүүлж 3 000 000 төгрөгийн торгууль оногдуулсан. 3 рентген цацрагийн үүсгүүрийн үйл ажиллагааг зөрчил арилтал түр хугацаагаар битүүмжилж зогсоосон.	сар, 11-р сар	үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 50%
4	Дулааны цахилгаан станц, нам даралтын зуухнаас гарч буй хаягдал үндсэнд цацрагийн эх үүсгүүр байгаа эсэхэд шинжилгээт урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх	Хяналтанд хамруулсан дээжийн тоогоор	9	10	Урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх 2025 оны 01 дүгээр сарын 24-ны өдрийн 06-00/005 тоот удирдамжийн хүрээнд Дулааны цахилгаан станц 2, 3, 4 болон Амгалан, Сэлбэ дулааны станцуудаас үнсэн сангийн үнс, үнсэн сан орчмын хөр, зуухны үнснээс нийт 19 дээж авч, дээж авах актыг 5-г үйлдэж, дээжүүдэд цацрагийн аюулгүйн үзүүлэлтүүдийг шинжлүүлэхээр СХЗГ-ын ХАБҮЛЛ-ийн Цацрагийн хяналтын лабораторид дээж хүлээлгэн өгсөн тэмдэглэл 2-ийг үйлдэн шилжүүлсэн. Шинжилгээний үр дүнг авч нэгтгэн боловсруулж хяналт шалгалтын танилцуулгыг боловсруулж, хянуулж баталгаажуулан хүргүүлсэн. Хавсралт: 1 файл	3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
1.3. Төвлөрсөн усан хангамжийн эх үүсвэр, ундны усанд урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх							
5	Төвлөрсөн усан хангамжийн эх үүсвэр, ундны усанд урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх	Авсан дээжийн тоо	-	14	Урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх 2025 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 06-00/008 тоот удирдамжийн хүрээнд 1-р улиралд нийслэлийн	2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100%

					<p>дүүргүүдийн төвлөрсөн усны 9 эх үүсвэрээс 18 дээж авч, дээж авах актыг 9-г үйлдэж, дээжүүдэд цацрагийн аюулгүйн үзүүлэлтүүдийг шинжлүүлэхээр СХЗГ-ын ХАБҮЛЛ-ийн Цацрагийн хяналтын лабораторид дээж хүлээлгэн өгсөн тэмдэглэл 1-ийг үйлдэн шилжүүлсэн. 1-р улиралд авсан усны шинжилгээний дүн гарсан. 2-р улиралд нийслэлийн дүүргүүдийн төвлөрсөн усны 7 эх үүсвэрээс 14 дээж авч, дээж авах актыг 7-г үйлдэж, дээжүүдэд цацрагийн аюулгүйн үзүүлэлтүүдийг шинжлүүлэхээр СХЗГ-ын ХАБҮЛЛ-ийн Цацрагийн хяналтын лабораторид дээж хүлээлгэн өгсөн тэмдэглэл 2-ийг үйлдэн шилжүүлсэн. 3-р улиралд нийслэлийн дүүргүүдийн төвлөрсөн усны 3 эх үүсвэрээс 6 дээж авч, дээж авах актыг 3-г үйлдэж, дээжүүдэд цацрагийн аюулгүйн үзүүлэлтүүдийг шинжлүүлэхээр СХЗГ-ын ХАБҮЛЛ-ийн Цацрагийн хяналтын лабораторид дээж хүлээлгэн өгсөн тэмдэглэл 2-ийг үйлдэн шилжүүлсэн.</p> <p>Хавсралт: 1 файл</p>	сар	Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.1. Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудаас ирүүлсэн цацрагийн үүсгүүрийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан, мэдээнд үнэлгээ хийх							
6	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудаас ирүүлсэн цацрагийн үүсгүүрийн	Тайланд үнэлгээ хийсэн аж ахуйн нэгжийн тоо	47	-	Хэлтсийн хэмжээнд цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй 141 аж ахуйн нэгж байгууллагын 2024 оны	1-р сар, 2-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын

<p>тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан, мэдээнд үнэлгээ хийх</p>			<p>цацрагийн үүсгүүрийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан, мэдээ ирүүлсэн. Үүнээс 63 аж ахуй нэгж байгууллагын жилийн эцсийн тайлан(Google Form)-д 8 агуулгын хүрээнд үнэлгээ хийсэн.Дүгнэхэд 1.Тайлан ирүүлсэн байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэлээр шүдний эмнэлэг 80,9%, рентген оношилгооний эмнэлэг 19.1%-тай ирүүлсэн. 2.Тухайн байгууллагын цацрагийн хамгаалалтыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлт хангалттай биелүүлсэн 47.6%, хангалтгүй-36.5%, тайланд тусгаагүй 15.9%-тай байна. 3.Цацрагтай ажиллагчдын хөдөлмөрийн нөхцөлийн сайжруулах талаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ нь нөхцөл сайжирсан 50.7%, тайланд тусгаагүй 26.9%, сайжраагүй 22.4%-тай байна. 4.Мэргэжлийн шарлагын хувийн тунгийн хяналтад 100% хамрагдсан. 5.Мэргэжлээс шалтгаалах өвчний эмнэлгийн үзлэгт 65.1% хамрагдсан. 6.Цацрагийн хэмжилтийн багажтай-15.8%, бусад байгууллагаар хэмжилт хийлгэдэг-49.2%, бусад нь багажгүй байна. 7.Ашиглаж байгаа болон ашиглахгүй байгаа цацрагийн үүсгүүрийн дэлгэрэнгүй судалгааг үйл ажиллагааны төрлөөр ангилсан.</p>	<p>үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%</p>
--	--	--	---	---

					8.Үр дүн, тулгамдаж буй асуудлаар санал авсан болно.		
3.2. Салбарын чиглэлээр мөрдөгдөж буй хууль бусад хууль тогтоомжийн төсөлд санал өгөх, төслийн хувилбар боловсруулна							
7	Цөмийн энергийн салбар болон хяналт шалгалттай холбоотой холбогдох дүрэм, журам, шийдвэрийн төсөлд санал өгч ажиллах	Нийт хүргүүлсэн саналаас Хууль журамд нийцүүлэн хүргүүлсэн саналын эзлэх хувь.	-	100	Аж Үйлдвэр, Эрдэс Баялагийн яамнаас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу "Туяа эмчилгээний цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах" хяналтын хуудасанд 11 санал, "Цөмийн онош зүйн цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах" хяналтын хуудасанд 11 санал буюу нийт 22 санал боловсруулж өгсөн. Хавсралт: 1 файл	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
8	Ашигт малтмалын салбарт мөрдөх дүрэм, журам, заавар, аргачилсан зөвлөмжийг боловсруулахад оролцох	Нийт хүргүүлсэн саналаас Хууль журамд нийцүүлэн хүргүүлсэн саналын эзлэх хувиар	-	100	Цацрагийн хэмжилтийн протокол, тэмдэглэлийн загварыг боловсруулж хуулийн хэлтэст хүргүүлсэн. Загвар батлах тухай Ашигт малтмал, газрын тосны газрын 2025 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/20 тоот тушаалаар батлагдсан. Хавсралт: 1 файл	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.3. Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, байгууллагын цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө, цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг хянаж, баталгаажуулах							
9	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, байгууллагын цацрагийн	Хүсэлт ирүүлсэн аж ахуйн нэгж байгууллагын дүрэм журам хянасан гүйцэтгэлийн хувь	100	100	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй нийт 16 аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн Цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, байгууллагын цацрагийн	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар,	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын

	хамгаалалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө, цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг хянаж, баталгаажуулах				хамгаалалтын хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, цацрагийн болзошгүй ослын төлөвлөгөө зэрэг 60 баримт бичгийг Цөмийн энергийн тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 36.1.4-т заасны дагуу хянаж, Аж үйлдвэр, эрдэс баялагийн яамны Салбарын хяналтын газрын цөмийн болон цацрагийн хяналтын хэлтсийн даргаар батлуулан албан бичгээр тус тус хүргүүлж ажилласан.	10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.4. Байгаль, орчин уур амьсгалын өөрчлөлтийн яамны Цаг уур орчны шинжилгээний газартай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, хамтын үйл ажиллагааг өргөжүүлэх							
10	Байгаль, орчин уур амьсгалын өөрчлөлтийн яамны Цаг уур орчны шинжилгээний газартай хамтран ажиллах гэрээ байгуулах ажилд оролцох	Хамтран ажиллах байгууллагын тоо	1	-	Цаг уур, орчны шинжилгээний газартай хамтран ажиллах гэрээний төслийг боловсруулан Хэлтсийн даргаар хянуулан баталгаажуулахад бэлэн болгосон. Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын мэргэжилтэн Эрдэнцэцэгт гэрээний төслийг хүргүүлэн санал авч боловсруулсан Цаг уур, орчны шинжилгээний газартай хамтран ажиллах гэрээг холбогдох газруудын дарга нараар гарын үсэг зуруулж 2025 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөр 2025/ЦУ-14, 2025/107 дугаартай гэрээг баталгаажуулсан.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
11	Цаг уур орчны шинжилгээний газраас ирүүлсэн Улаанбаатар хотын хэмжээнд цацрагийн дэвсгэр түвшинд дүн	Хэмжилт хийсэн цэгийн тоо	2	2	1-11 сарын Улаанбаатар хот болон хөдөө орон нутгийн нийт 37 цэгт өдөр дутам хийгдсэн цацрагийн тунгийн хэмжилтийн дүнг авч нэгтгээд байна.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100%

	шинжилгээ хийх				Хавсралт: 2 файл	сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.5. Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, албан бичгийг бүрэн шийдвэрлэх							
12	Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, албан бичгийг бүрэн шийдвэрлэх	Албан бичгийн шийдвэрлэлтийн гүйцэтгэлийн хувь	100	100	Тайлангийн хугацаанд хариутай, хариугүй нийт 62 албан бичиг хүлээн авч шийдвэрлэсэн ба 29 албан бичгийг боловсруулан 29 аж ахуйн нэгж, байгууллагад хүргүүлсэн.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
13	Холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд иргэн аж ахуйн нэгж, байгууллагын өргөдөл, хүсэлт, гомдол, мэдээлэл, эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийх	Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн хувь	-	100	Тайлант хугацаанд холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд иргэн аж ахуйн нэгж, байгууллагын өргөдөл, хүсэлт, гомдол, мэдээлэл, эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийгдээгүй. Тайлант хугацаанд иргэн аж ахуйн нэгж, байгууллагаас өргөдөл гомдол ирээгүй болно.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.6. Шүдний эмнэлгүүдийн цацрагийн аюулгүй байдалд дотоод хяналт тавих ажилтнуудад зориулан “Цацрагийн дотоод хяналтын ажилтныг чадавхжуулах нь” сэдэвт танхимын сургалтыг зохион байгуулах							
14	Шүдний эмнэлгүүдийн цацрагийн аюулгүй байдалд	Сургалтад хамрагдсан хүний	-	-	Рентген аппарат ашиглан үйл ажиллагаа явуулж буй 30 шүдний	4-р сар, 5-р сар, 6-р сар,	Өөрийн үнэлгээ:

	<p>дотоод хяналт тавих ажилтнуудад зориулан “Цацрагийн дотоод хяналтын ажилтныг чадавхжуулах нь” сэдэвт танхимын сургалтыг зохион байгуулах үйл ажиллагаанд оролцох</p>	<p>сэтгэл ханамжийн байдал</p>		<p>эмнэлгүүдэд “Цацрагийн дотоод хяналтын ажилтныг чадавхжуулах нь” сэдэвт сургалтын 2025 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдөр зохион байгуулсан. Тус сургалтад 28 шүдний эмнэлгийн 28 цацрагийн хяналтын ажилтан хамрагдсан. Ажлын байранд цацрагийн тунг хэмжих багаж төхөөрөмжүүд, тэдгээрийн үзүүлэлт, багажийн сонголтод анхаарах асуудлууд сэдвээр хичээл заасан. Оролцогчдыг цацрагийн дотоод хяналтын удирдамж боловсруулах, дотоод хяналтын хуудас боловсруулах, нийтлэг илэрдэг зөрчил дутагдал, түүнд авах арга хэмжээг боловсруулах 3 багт хуваан дасгал ажлыг хийсэн бөгөөд цацрагийн дотоод хяналтын удирдамж боловсруулах багт мэргэжил арга зүйгээр удирдан, зөвлөгөө өгсөн. Оролцогчдоос сургалтын үйл ажиллагааны сэтгэл ханамжийн судалгаа авахад. Судалгаагаар сургалтын зорилго, агуулгатай 100%, цацрагтай холбогдолтой ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай мэдээ, мэдээлэл авч чадсан эсэх 86.4%, хичээлүүд тодорхой ойлгомжтой байсан эсэх 95.5%, дадасгал ажил хэр үр дүнтэй байсан эсэх 86.4%, сургалтыг сайжруулах санал өгсөн үр дүнтэй байна.</p>	<p>7-р сар, 8-р сар, 9-р сар</p>	<p>100%</p> <p>Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100%</p> <p>Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%</p>
--	---	--------------------------------	--	---	----------------------------------	---

НЭМЭЛТ АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ

№	Үүрэг даалгавар	Өгсөн субъект	Биелэлт
1	2	3	4

ХОЁР. МЭДЛЭГ ЧАДВАРАА ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин / биелэлт	Эхэлсэн, дууссан хугаца	Биелэлтийн хувь
			1	2	3	4	5
4.1. Төрийн албаны тухай хууль, салбарын хууль, дагалдан гарсан хууль тогтоомжид заасан мэдлэг чадварыг эзэмших, тасралтгүй хөгжүүлэх							
1	Олон улсын болон төрийн байгууллагын зохион байгуулагдсан мэргэшлийн сургалтад хамрагдах	Олон улсын болон төрийн байгууллагын зохион байгуулагдсан мэргэшлийн сургалтад хамрагдах	1	1	-Агентлагаас зохион байгуулсан үндэсний бичгийн дунд шатны сургалтад хамрагдсан. -Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх-А3 гэрчилгээ олгох сургалтанд амжилттай хамрагдаж гэрчилгээ авсан. -Олон Улсын Атомын Энергийн Агентлагийн техникийн хамтын ажиллагааны RAS9096 “Цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дэд бүтцийг бэхжүүлэх” төслийн хүрээнд 2025 оны 05 дугаар сарын 12-16-ны өдрүүдэд Филиппин Улсын Манила хотод зохион байгуулагдсан “Рентген оношилгооны үед аюулгүй ажиллагааг хангах журмын хэрэгжилт” сэдэвт бүсийн сургалтад хамрагдсан. -Улсын Ерөнхий Прокоурын газраас эрх бүхий албан тушаалтанд зориулсан “Зөрчлийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан” сэдэвт сургалтад хамрагдсан. - 2025.09.09-10-нд АНУ-ын Эрчим хүчний	3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100%

				<p>яамнаас зохион байгуулсан “Цацрагийн аюулгүй байдлын соёл” сэдэвт сургалтанд хамрагдсан. -Хавдар судлалын үндэсний төвд 2025 оны 9-р сарын 22-оос 26-ны өдрүүдэд ОУАЭА-ийн “MON6023 “Цөмийн оношилгоо ба туяа эмчилгээний үндэсний нөөцийг чадавхжуулснаар хавдрын менежментийг сайжруулах нь” төслийн хүрээнд зохион байгуулагдсан эмнэлгийн физикч нарт зориулсан “Дүрс оношилгооны чанарын баталгаа” үндэсний семинарт оролцсон.</p> <p style="text-align: right;">Хавсралт: 1 файл</p>	
--	--	--	--	---	--

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

Цөмийн болон цацрагийн хяналтын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, Алтангэрэл Энхбаатар /...../

Огноо:

Цөмийн болон цацрагийн хяналтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Банди Мөнхөө

2025 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС-Н ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

НЭГ. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин / биелэлт	Эхэлсэн, дууссан хугаца	Биелэлтийн хувь
	1	2	3	4	5	6	7
1.1. Цөмийн болон цацрагийн хяналтын чиглэлээр төлөвлөгөөт, урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлнэ.							
1	Рентген оношилгооны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн нийт 5 аж ахуйн нэгж, байгууллагад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийх	Хууль сахин мөрдөлтийн хувь (өссөн дүнгээр)	80	82	Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яамны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 2025 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн “Төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийх тухай” 06-00/013 дугаартай удирдамжийн хүрээнд нийт 4 аж ахуйн нэгж байгууллагад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийхэд хууль сахин мөрдөлтийн хувь 70.4% байна. Шалгалтаар нийт 62 зөрчлийг илрүүлж, 6.18 кодтой хяналтын хуудсаар эрсдэлийг үнэлэхэд 1 бага, 3 дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн. Дээрх байгууллагуудад зөрчил дутагдлыг арилгуулахаар 40 заалттай улсын байцаагчийн албан шаардлага хүргүүлж,	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 85% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

					хугацаатай үүрэг даалгавар өгсөн. Цацрагтай ажиллагчдын ажлын байр, рентген кабинетын 58 цэгт гамма цацрагийн тунгийн чадлыг хэмжихэд 0.09-44.6 мкЗв/цаг байсан. ОУАЭА-ын бүс хоорондын "Цацрагийн хамгаалалт ба цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй ажиллагааны чиглэлээрх төгсөлтийн дараах боловсролын сургалт"-д хамрагдах хугацаа болсонтой холбогдуулан 1 аж ахуйн нэгж байгууллагад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийгдээгүй болно. Мөн хяналт шалгалтад хамрагдсан ААНБ-уудын мэдээллийг шилэн хяналтын системд бүрэн оруулж цахим мэдээллийн санг бүрдүүлсэн.		
2	Цацрагийн үүсгүүр ашиглаж, хадгалж буй 7 аж ахуйн нэгж, байгууллагад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийх	Хууль сахин мөрдөлтийн хувь (өссөн дүнгээр)	75	77	Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яамны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 06-00/012 удирдамжийн хүрээнд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтад хамрагдах 7 ААНБ-уудад хяналт шалгалтын удирдамж, мэдэгдэх хуудсуудыг хүргүүлэн ХААИС-ийн Мал эмнэлгийн сургууль, Улсын дээд шүүх, Барилга архитектур корпораци ХХК, Улаанбаатар хот дахь гаалийн газар зэрэг нийт 4 ААНБ-уудад төлөвлөгөөт	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 77% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

				<p>хяналт шалгалт хийж, рентген тоног төхөөрөмжүүдийн цацрагийн аюулгүй ажиллагааны эрсдэлийг 6.19 кодтой "Рентген багаж, тоног төхөөрөмжийн цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас"-аар үнэлэхэд 1 их, 3 дунд эрсдэлтэй үнэлэгдэж, нийт 54 зөрчил дутагдал илэрсэн. Тус байгууллагуудад нийт давхардсан тоогоор 39 заалт бүхий 06/13-06/052/04, 06/00-06/052/05, 06/00-06/052/07, 06/00-06/052/09 дугааруудтай 4 албан шаардлагыг боловсруулж хүргүүлсэн. Цацрагтай ажиллагчдын ажлын байр, рентген тоног төхөөрөмжийн орчимд 32 цэгт гамма цацрагийн тунгийн чадлыг хэмжихэд 0.08-2.4 мкЗв/цаг байсан. ОУАЭА-ын бүс хоорондын "Цацрагийн хамгаалалт ба цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй ажиллагааны чиглэлээрх төгсөлтийн дараах боловсролын сургалт"-д хамрагдах хугацаа болсонтой холбогдуулан 3 аж ахуйн нэгж байгууллагад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийгдээгүй болно. Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтад хамрагдсан 4 ААНБ-уудын хууль сахин мөрдөлт нь 58.8% байна. Мөн хяналт шалгалтад хамрагдсан</p>	
--	--	--	--	--	--

					ААНБ-уудын мэдээллийг шилэн хяналтын системд бүрэн оруулж цахим мэдээллийн санг бүрдүүлсэн.		
3	Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтад хамрагдсан нийт 12 аж ахуйн нэгж, байгууллагад гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийх	Албан шаардлагын заалтын биелэлтийн хувь (өссөн дүнгээр)	85.5	86	Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яамны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 06-00/012, 06-00/013 дугаартай удирдамжуудын хүрээнд нийт 8 ААНБ-уудад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулахаар 8 албан шаардлагыг боловсруулж хүргүүлсэн. Хяналт шалгалтаар өгсөн албан шаардлагын биелэлтийг ирүүлсэн 4 аж ахуйн нэгж, байгууллагад гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийхэд өмнөх хяналт шалгалтаар илэрсэн 43 зөрчил, дутагдлаас 33 зөрчилийг арилгуулж, албан шаардлагын биелэлтийн хувь 76.7% арилгаж, цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдлыг хангасан байна. Мөн хяналт шалгалтад хамрагдсан ААНБ-уудын мэдээллийг шилэн хяналтын системд бүрэн оруулж цахим мэдээллийн санг бүрдүүлсэн.	4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 80% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
4	Тусгай зөвшөөрөлгүй цацрагийн үүсгүүрийг илрүүлэх урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх	Тусгай зөвшөөрөлгүй цацрагийн үүсгүүрийг	1	2	Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яамны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар,	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын

		бууруулсан тоо (өссөн дүнгээр)			баталсан 06-00/007 дугаартай тусгай зөвшөөрөлгүй цацрагийн үүсгүүрийг илрүүлэх урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх тухай удирдамжийн хүрээнд хяналт шалгалт хийгдээгүй байна. Учир нь хяналт шалгалтад ашиглагдах шийтгэврийн хуудасыг АҮЭБЯ-наас 05 дугаар сарын 07-нд өгсөн. Мөн ОУАЭА-ын бүс хоорондын "Цацрагийн хамгаалалт ба цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй ажиллагааны чиглэлээрх төгсөлтийн дараах боловсролын сургалт"-д хамрагдах хугацаа болсонтой холбогдуулан хяналт шалгалт хийгдээгүй болно.	7-р сар, 8-р сар, 9-р сар	үнэлгээ: 80% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
5	Импортын хүнсний бүтээгдэхүүнийг цацрагийн шинжилгээнд хамруулах урьдчилан сэргийлэх шалгалтыг төрийн байгууллагатай хамтран хийх	Мэргэжил арга зүйгээр хангасан байгууллагын тоо	-	2	Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яамны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан импортын хүнсний бүтээгдэхүүнийг цацрагийн шинжилгээнд хамруулах урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх тухай 06-00/010 дугаартай удирдамжийн хүрээнд Улаанбаатар хот дахь гаалийн газарт импортын хүнсний бүтээгдэхүүнийг цацрагийн шинжилгээнд хамруулж байх тухай; Хүнсний аюулгүй байдал, үндэсний лавлагаа лабораторийн Цацрагийн хяналтын	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

					лаборатори, Улсын мал эмнэлэг ариун цэврийн төв лабораториудад 2025 онд импортын хүнсний бүтээгдэхүүний дээжинд цацрагийн шинжилгээ хийсэн дүнг ирүүлэх тухай албан бичгүүдийг тус тус боловсруулж хүргүүлэв. Удирдамжийн хүрээнд 2 лабораторит 7 нэр төрлийн 374 дээжийг цацраг идэвхт изотопуудын хувийн идэвх тодорхойлох шинжилгээнд хамруулахад Цези-137, Кали-40 изотопуудын үзүүлэлт Монгол Улсад мөрдөгдөж буй "Цацрагийн аюулгүйн норм"-ын шаардлагыг хангаж байна.		
3.1. Салбарын чиглэлээр мөрдөгдөж буй хууль бусад хууль тогтоомжийн төсөлд санал өгөх, төслийн хувилбар боловсруулна							
6	Цөмийн энергийн салбар болон хяналт шалгалттай холбоотой холбогдох дүрэм, журам, шийдвэрийн төсөлд санал өгч ажиллах	Нийт хүргүүлсэн саналаас Хууль журамд нийцүүлэн хүргүүлсэн саналын эзлэх хувиар	-	100	Тайлант хугацаанд цөмийн энергийн салбар болон хяналт шалгалттай холбоотой холбогдох дүрэм, журам, шийдвэрийн төсөлд санал аваагүй болно.	7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
7	Ашигт малтмалын салбарт мөрдөх дүрэм, журам, заавар, аргачилсан зөвлөмжийг боловсруулахад	Нийт хүргүүлсэн саналаас Хууль журамд нийцүүлэн хүргүүлсэн саналын	-	100	Тайлант хугацаанд ашигт малтмалын салбарт мөрдөх дүрэм, журам, заавар, аргачилсан зөвлөмжийг боловсруулах санал аваагүй	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын

	оролцох	эзлэх хувь.			болно.	сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.2. Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудаас ирүүлсэн цацрагийн үүсгүүрийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан, мэдээнд үнэлгээ хийх							
8	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудаас ирүүлсэн цацрагийн үүсгүүрийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан, мэдээнд үнэлгээ хийх	Тайлан ирүүлсэн аж ахуйн нэгжийн тоо /өссөн дүнгээр/	44	-	Судалгаа шинжилгээ, аж үйлдвэрийн салбарт цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй 13 байгууллага, эмнэлгийн салбарын 52 байгууллага, нийт 65 аж ахуйн нэгж байгууллагын 2024 оны цацрагийн үүсгүүрийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан, мэдээнд үнэлгээ хийсэн. Үнэлгээгээр 37 аж ахуйн байгууллага шаардлага хангаагүй тайлан мэдээ ирүүлж, 12 байгууллага шаардлага хангасан тайлан ирүүлсэн.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.3. Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, байгууллагын цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө, цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг хянах							
9	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, байгууллагын цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө, цацрагийн	Хүсэлт ирүүлсэн аж ахуйн нэгж байгууллагын дүрэм журам хянасан гүйцэтгэлийн хувь	100	100	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй 9 аж ахуйн нэгж байгууллагын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, байгууллагын цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө, цацрагийн ослын	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ

	ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг хянаж, баталгаажуулах				үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөө зэрэг 27 бичиг баримтыг хянан, баталгаажуулалт хийсэн.	сар	төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.5. Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, албан бичгийг бүрэн шийдвэрлэх							
10	Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, албан бичгийг бүрэн шийдвэрлэх	Албан бичгийн шийдвэрлэлтийн гүйцэтгэлийн хувь	100	100	2024 оны тайлан тасарснаас хойш 65, 2025 оны хоёрдугаар улиралд 24, нийт 89 албан бичиг хүлээн авч, хугацаанд нь бүрэн шийдвэрлэсэн байна. Албан бичиг шийдвэрлэлтийн гүйцэтгэлийн хувь 100. Тайлант хугацаанд 14 нь албан бичиг боловсруулан эйбл цахим системийн ашиглалтыг нэмэгдүүлж, үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг тухай бүр гарган ажилласан.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
11	Холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд иргэн аж ахуйн нэгж, байгууллагын өргөдөл, хүсэлт, гомдол, мэдээлэл, эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийх	Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн хувь	-	100	Холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд иргэн аж ахуйн нэгж, байгууллагын өргөдөл, хүсэлт, гомдол, мэдээлэл, эрх бүхий байгууллагын шийдвэр гараагүй тул төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийгдээгүй болно.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

НЭМЭЛТ АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ

№	Үүрэг даалгавар	Өгсөн субъект	Биелэлт
1	2	3	4

ХОЁР. МЭДЛЭГ ЧАДВАРАА ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин / биелэлт	Эхэлсэн, дууссан хугаца	Биелэлтийн хувь
			1	2			
4.1. Төрийн албаны тухай хууль, салбарын хууль, дагалдан гарсан хууль тогтоомжид заасан мэдлэг чадварыг эзэмших, тасралтгүй хөгжүүлэх							
1	Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлын чиглэл болон бусад чиглэлээр гадаад, дотоодын сургалтад хамрагдах	Сургалтад хамрагдаж, гэрчилгээ авсан тоо (өссөн дүнгээр)	2	3	Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлын чиглэл болон бусад чиглэлээр дотоодын 4, гадаадын 2 нийт 6 сургалтад хамрагдсан. 1.Монгол улсын Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яам, Геологийн судалгаа шинжилгээний төв болон БНСУ-ын Аж үйлдвэр, Худалдаа, Эрчим хүчний яам(MOTIE)-ны харьяа байгууллагууд хамтран БНСУ-ын Хөгжлийн албан ёсны тусламж(ODA)-ийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлж байгаа “Солонгос – Монголын хамтарсан ховор металлын судалгааны төв байгуулах төсөл”-ийн Семинарт 2024 оны 12 сарын 05-06-ны өдрүүдэд хамрагдаж гэрчилгээ авсан. 2.АҮЭБ-ийн салбарын аймаг, нийслэлийн улсын байцаагч нарын чадавхжуулах, туршлага солилцох цахим сургалтад 2025 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдөр хамрагдав. 3.ОУАЭА-ийн Ерөнхий захирлын орлогч, Баталгааны газрын захирал Массимо Апарогийн “ОУАЭА-ийн цөмийн баталгааны тогтолцоо, цөмийн зэвсгийг үл дэлгэрүүлэх дэглэмийн ач холбогдол, хэтийн төлөв” сэдэвт уулзалт хэлэлцүүлэгт 2025 оны 05 дугаар сарын 26-ний өдөр оролцов. 4.Улсын ерөнхий прокуророос зохион байгуулсан	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100%

					<p>“Зөрчлийн хэрэг бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан” сэдэвт сургалтад 2025 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдөр хамрагдсан. 5.ОУАЭА-ын техникийн хамтын ажиллагааны INT2024 төслийн хүрээнд 2025 оны 06 дугаар сарын 23-27-ны өдрүүдэд Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Тайюань хотод зохион байгуулагдсан “Цөмийн эрчим хүчний шинэ хөтөлбөрт цацрагийн хамгаалалтын чиглэлээр анхаарах зүйлс” сэдэвт бүсийн семинарт хамрагдав. 6. ОУАЭА-ын техникийн хамтын ажиллагааны RAS9098 бүсийн төслийн хүрээнд 2025 оны 06 дугаар сарын 30-наас 11 дүгээр сарын 30-ны өдрүүдэд Индонез Улсын Йогьякарта хотод зохион байгуулагдсан “Цацрагийн хамгаалалт ба цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй ажиллагааны чиглэлээрх төгсөлтийн дараах сургалт”-д хамрагдав.</p> <p style="text-align: right;">Хавсралт: 2 файл</p>		
2	ОТИС-ийн Эрх зүйн хөтөлбөрт суралцах	Сонгосон хичээлийн тоо (өссөн дүнгээр)	-	10	Отгонтэнгэр их сургуулийн эрх зүйн ангид 2024-2025 оны хаврын улиралд оюуны өмчийн эрх зүй, эрүүгийн эрх зүй, хөдөлмөрийн эрх зүй, иргэний эрх зүй, хүний эрх, нийгмийн хамгааллын эрх зүй, өмчийн эрх зүй зэрэг нийт 7 хичээл судлан дүнгээ амжилттай гаргуулсан.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100%

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

Цөмийн болон цацрагийн хяналтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Банди Мөнхөө /...../

Огноо:

.....

Цөмийн болон цацрагийн хяналтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Ганхуяг Даваажаргал

2025 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС-Н ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

НЭГ. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин / биелэлт	Эхэлсэн, дууссан хугаца	Биелэлтийн хувь
	1	2	3	4	5	6	7
3.1. Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудаас ирүүлсэн цацрагийн үүсгүүрийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан, мэдээнд үнэлгээ хийх							
1	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудаас ирүүлсэн цацрагийн үүсгүүрийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан, мэдээнд үнэлгээ хийх	Тайлан ирүүлсэн аж ахуйн нэгжийн тоо /өссөн дүнгээр/	0	30	Хугацаа болоогүй. Эрүүл мэндийн салбарт цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй 1 байгууллагын 2025 оны цацрагийн үүсгүүрийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан, мэдээнд үнэлгээ хийсэн.	12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 60% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.2. Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, байгууллагын цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө, цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг хянаж, баталгаажуулах							
2	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм,	Хүсэлт ирүүлсэн аж ахуйн нэгж байгууллагын дүрэм журам хянасан гүйцэтгэлийн хувь	100	100	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй 5 аж ахуйн нэгж байгууллагын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, байгууллагын	11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100%

	байгууллагын цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө, цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг хянах				цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, болзошгүй ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөө зэрэг 20 бичиг баримтыг хянан, баталгаажуулалт хийсэн.		Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.5. Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, албан бичгийг бүрэн шийдвэрлэх							
3	Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, албан бичгийг бүрэн шийдвэрлэх	Албан бичгийн шийдвэрлэлтийн гүйцэтгэлийн хувь	100	100	Тайлант хугацаанд нийт 9 албан бичиг хүлээн авч, 6 албан бичгийг хугацаанд нь бүрэн шийдвэрлэж, 5 албан бичиг боловсруулан аж ахуйн нэгж байгууллагад хүргүүлсэн. Явцын тэмдэглэл хөтлөх хугацааг хэтрүүлсэн зөрчил гаргаагүй.	12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

НЭМЭЛТ АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ

№	Үүрэг даалгавар	Өгсөн субъект	Биелэлт
1	2	3	4

ХОЁР. МЭДЛЭГ ЧАДВАРАА ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин / биелэлт	Эхэлсэн, дууссан хугаца	Биелэлтийн хувь
	1	2	3	4	5	6	7
4.1. Төрийн албаны тухай хууль, салбарын хууль, дагалдан гарсан хууль тогтоомжид заасан мэдлэг чадварыг эзэмших, тасралтгүй хөгжүүлэх							

1	Цөмийн энергийн комиссын 2024 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Байгалийн гаралтай цацраг идэвхт материалтай холбоотой үйл ажиллагаанд цацрагийн мониторинг хийх журамыг уншиж, танилцан, үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгох	Байгалийн гаралтай цацраг идэвхт материалтай холбоотой үйл ажиллагаанд цацрагийн мониторинг хийх журамыг уншиж, танилцан, үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгоно.	0	1	Байгалийн гаралтай цацраг идэвхт материалтай холбоотой үйл ажиллагаанд цацрагийн мониторинг хийх журмыг уншиж, танилцсан.	12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100%
---	--	--	---	---	---	----------	--

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

Цөмийн болон цацрагийн хяналтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Ганхуяг Даваажаргал /...../

Огноо:

Цөмийн болон цацрагийн хяналтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Дугаржав Мэргэнбүүвэй

2025 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС-Н ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

НЭГ. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин / биелэлт	Эхэлсэн, дууссан хугаца	Биелэлтийн хувь
1	2	3	4	5	6	7	
1.1. Цөмийн болон цацрагийн хяналтын чиглэлээр төлөвлөгөөт, урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлнэ.							
1	Дорнод аймгийн төвлөрсөн усан хангамжийн эх үүсвэр, ундны усанд урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх	1.Шинжилгээнд хамрагдсан эх үүсвэрийн тоо (өссөн дүнгээр) 2.Шинжилгээнд хамруулсан дээжний тоо (өссөн дүнгээр)	-	1.1 2.2	АҮЭБЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын Салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн 2025 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 06-00/008 тоот урьдчилан сэргийлэх шалгалтын удирдамжийн хүрээнд Дорнод бүсийн Эрчим хүчний систем ТӨК -ны үнсэн сангаас тайлант хугацаанд 1 дээж авч, дээж авах акт үйлдэж, дээжид цацрагийн аюулгүйн үзүүлэлтүүдийг шинжлүүлэхээр СХЗГ-ын ХАБҮЛЛ-ийн Цацрагийн хяналтын лабораторид дээж хүлээлгэн өгсөн тэмдэглэл үйлдэн шилжүүлсэн.	8-р сар, 9-р сар, 10-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 80% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
2	Дорнод аймгийн цацрагийн үүсгүүрийн шилжилт хөдөлгөөн, тээвэрлэлтийн аюулгүй байдалд	Хяналт шалгалтад хамрагдсан объектын тоо	-	1	АҮЭБЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын Салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн 2025 оны 01 дүгээр сарын 29-ний	8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын

	урьдчилан шалгалт хийх	сэргийлэх				өдөр баталсан 06-00/009 тоот удирдамжийн дагуу Дорнод аймаг дахь Петрочайна дачин тамсаг ХХК -ийн нийт 1 цацраг идэвхт үүсгүүрийг Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албаны Изотоп конторын хадгалалтаас ашиглалтад шилжүүлэн өгөх үйл ажиллагаанд урьдчилан сэргийлэх хяналт тавьж, цацраг идэвхт үүсгүүрийн тээвэрлэлтийн аюулгүй байдлыг хангуулан ажилласан.	сар	үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3	Дорнод аймагт ашиглаж байгаа тусгай зөвшөөрөлгүй цацрагийн үүсгүүрийг илрүүлэх урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх	тусгай зөвшөөрөлгүй цацрагийн үүсгүүрийг бууруулсан тоо	-	1	Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яамны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 06-00/007 дугаартай тусгай зөвшөөрөлгүй цацрагийн үүсгүүрийг илрүүлэх урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх тухай удирдамжийн хүрээнд Дорнод аймагт шинээр үйл ажиллагаагаа эхэлж буй Дорнын гэгээ хишиг ХХК -ийн Ган дент шүдний эмнэлэг урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийхэд тус эмнэлэг нь рентген аппарат ашиглах тусгай зөвшөөрөл авахаар АҮЭБЯ-нд хүсэлт гаргасан байна.	8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 50% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 50%	
4	Цацрагтай ажиллагчдын мэргэжлийн шарлагын хувийн тунд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх (Дорнод аймагт үйл	1.Хяналтад хамрагдсан байгууллагын тоо (өссөн дүнгээр) 2. Цацрагтай	-	1.8 2.15	АҮЭБЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын Салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн 2025 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр баталсан 06-00/010	8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 50%	

	ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжийн цацрагтай ажиллагч)	ажиллагчдын тоо (өссөн дүнгээр)			дугаартай урьдчилан сэргийлэх удирдамжийн дагуу Стандарт, хэмжил зүйн газрын Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний лавлагаа лабораторийн Цацрагийн хяналтын лабораторид Дорнод аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагын цацрагтай ажиллагчийн судалгааг ирүүлэх тухай албан бичиг хүргүүлсэн. Хариу ирүүлээгүй байна.		Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 50%
5	Дорнод аймгийн дулааны цахилгаан станц, нам даралтын зуухнаас гарч буй хаягдал үндсэнд цацрагийн эх үүсгүүр байгаа эсэхэд шинжилгээт урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх	Шинжилгээнд хамруулсан дээжний тоо (өссөн дүнгээр)	-	2	АҮЭБЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын Салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн 2025 оны 01 дүгээр сарын 24-ны өдөр баталсан Урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх тухай 06-00/005 тоот удирдамжийн хүрээнд Дорнод аймгийн дулааны цахилгаан станц, нам даралтын зуухнаас гарч буй хаягдал үнснээс нийт 2 дээж авч, дээж авах акт үйлдэж, дээжид цацрагийн аюулгүйн үзүүлэлтүүдийг шинжлүүлэхээр СХЗГ-ын ХАБҮЛЛ-ийн Цацрагийн хяналтын лабораторид дээж хүлээлгэн өгсөн тэмдэглэл үйлдэн шилжүүлсэн. Лабораторийн шинжилгээний дүнгээр үнсэн дэх K-40, Ra-226, Th-232, U-238 изотоп, радийн эквивалент нь цацрагийн аюулгүйн нормыг хангаж байсан бөгөөд Cs-137 изотоп илрээгүй байна.	8-р сар, 9-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

3.1. Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, байгууллагын цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө, цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг хянах							
6	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, байгууллагын цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө, цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг хянах	Хүсэлт ирүүлсэн ААНБ-уудын дүрэм, журам хянасан гүйцэтгэлийн хувь	-	100	Дорнод аймагт цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй Дорнын гэгээ хишиг ХХК-ийн Ган дент шүдний эмнэлгийн цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөө зэрэг 4 бичиг баримтыг Цөмийн энергийн тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 36.1.4-т заасны дагуу хянаж, баталгаажуулсан.	8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 80% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 50%
3.1. Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, албан бичгийг бүрэн шийдвэрлэх							
7	Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, албан бичгийг бүрэн шийдвэрлэх	Албан бичгийн шийдвэрлэлтийн гүйцэтгэлийн хувь	-	100	Тайлант хугацаанд нийт 4 албан бичиг хүлээн авч, хугацаанд нь бүрэн шийдвэрлэж, 2 албан бичиг боловсруулж хүргүүлсэн.	8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

НЭМЭЛТ АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ

№	Үүрэг даалгавар	Өгсөн субъект	Биелэлт
1	2	3	4

ХОЁР. МЭДЛЭГ ЧАДВАРАА ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин / биелэлт	Эхэлсэн, дууссан хугаца	Биелэлтийн хувь
	1	2	3	4	5	6	7
4.1. Төрийн албаны тухай хууль, салбарын хууль, дагалдан гарсан хууль тогтоомжид заасан мэдлэг чадварыг эзэмших, тасралтгүй хөгжүүлэх							
1	Цөмийн болон цацрагийн хамгаалалтын сургалтад хамрагдаж мэдлэгээ дээшлүүлэх	Төрийн захиргааны байгууллагын зөвшөөрсөн тусгай хөтөлбөрийн дагуу явагдах цөмийн цацрагийн хамгаалалт, сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авсан тоо	-	1	Цацрагийн улсын байцаагчаар томилогдох үед ажил эрхэлэхэд суралцах төлөвлөгөөний дагуу дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэн холбогдох сургалтуудад хамрагдав. 1. Японы атомын энергийн агентлаг, ЦЭКАА-наас хамтран Улаанбаатар хотод зохион байгуулсан “Гадаад орчны цацрагийн хяналт” сэдэвт дагалдах 4 хоногийн сургалтад хамрагдаж цацрагийн талаар мэдлэгээ дээшлүүлсэн. 2. Цөмийн энергийн тухай хууль болон түүнд нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журам, стандартуудтай танилцсан. 3. Зөрчлийн тухай хуулийн холбогдох заалтуудтай танилцаж, зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны талаар судалсан. 4. Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журамтай танилцсан. 5. Хяналт шалгалтын арга зүй туршлага судалсан. 6. Цацрагийн багаж төхөөрөмжүүдийн ажиллуулах болон тус бүрийн онцлогийг судалсан. 7. Олон улсын атомын энергийн агентлагаас зохион байгуулсан Цацрагийн аюулгүй ажиллагааны соёл сэдэвт сургалтад хамрагдсан. 8. Цөмийн энергийн комиссоос зохион	9-р сар, 10-р сар, 11-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100%

					байгуулсан цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм сэдэвт сургалтанд хамрагдсан.		
--	--	--	--	--	--	--	--

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

Цөмийн болон цацрагийн хяналтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Дугаржав Мэргэнбүүвэй /...../

Огноо:

Цөмийн болон цацрагийн хяналтын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, Сугирдорж Батцэцэг

2025 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС-Н ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

НЭГ. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин / биелэлт	Эхэлсэн, дууссан хугаца	Биелэлтийн хувь
	1	2	3	4	5	6	7
1.1. Цөмийн болон цацрагийн хяналтын чиглэлээр их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн 12 аж ахуйн нэгжид төлөвлөгөөт болон гүйцэтгэлийн шалгалт хийх							
1	Рентген оношилгооны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн нийт 4 аж ахуйн нэгж, байгууллагад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийх	Хууль сахин мөрдөлтийн хувь (өссөн дүнгээр)	-	81	АҮЭБЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 06-00/013 дугаартай төлөвлөгөөт хяналт хийх тухай удирдамжуудын дагуу Цөмийн онош зүй, рентген оношилгооны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй 4 аж ахуйн нэгж, байгууллагын нийт 51 цацрагийн үүсгүүр рентген аппаратын цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж, 06.17 кодтой Цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас, 06.18 кодтой "Рентген оношилгооны цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас", 06.21 кодтой "Цөмийн оношзүйн	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

					цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас"-аар эрсдэлийг тус тус үнэлэхэд давхардсан тоогоор нийт 104 зөрчил илэрч, бага эрсдэлтэй 3, дунд эрсдэлтэй 1 аж ахуйн нэгж, байгууллага үнэлэгдэж, хууль сахин мөрдөлтийн хувь 82 хувьтай шалгагдсан. Хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгуулахаар нийт 20 заалттай улсын байцаагчийн 3 албан шаардлага тус тус хүргүүлэн хугацаатай үүрэг даалгавар өгч, ажлын байрны 101 цэгт цацрагийн холбогдох хэмжилт хийж гүйцэтгэсэн. Үндэслэлгүйгээр аливаа шарлага үүсгэж, цацрагийн аюулгүй ажиллагааны шаардлага хангуулаагүй Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэгт зөрчлийн хэрэг нээж, зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулан, 2 ширхэг цацрагийн үүсгүүрийн ашиглалтыг зөрчил арилтал түр зогсоож, 3000 000 төгрөгийн торгох шийтгэл оногдуулж, хугацаанд нь барагдуулан, илэрсэн зөрчлийг арилгуулахаар эрх бүхий албан тушаалтны 13 заалттай албан даалгавар хүргүүлж хэрэгжилтийг хангуулсан. Хяналт шалгалтын танилцуулгыг нэгтгэж, АҮЭБЯ-д 1/5972 тоот бичгээр хүргүүлсэн.		
2	Цацрагийн үүсгүүр ашиглаж, хадгалж буй 8 аж	Хууль сахин мөрдөлтийн хувь	75	77	АҮЭБЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын салбарын	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар,	Өөрийн үнэлгээ:

	<p>ахуйн нэгж, байгууллагад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийх</p>	<p>(өссөн дүнгээр)</p>		<p>улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 06-00/012 дугаартай төлөвлөгөөт хяналт хийх тухай удирдамжуудын дагуу Цацрагийн үүсгүүр ашиглан үйл ажиллагаа явуулж буй 7 аж ахуйн нэгж, байгууллагын нийт 17 цацрагийн үүсгүүр, рентген төхөөрөмжид цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй ажиллагаанд төлөвлөгөөт шалгалт хийж, 06.17 кодтой Цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас, 06.19 кодтой “Рентген багаж, тоног төхөөрөмжийн цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас”-аар эрсдэлийг тус тус үнэлэхэд давхардсан тоогоор нийт 72 зөрчил илэрч, бага эрсдэлтэй 4, дунд эрсдэлтэй 2, их эрсдэлтэй 2 аж ахуйн нэгж, байгууллага үнэлэгдэж, хууль сахин мөрдөлтийн хувь 80 хувьтай шалгагдсан. Хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгуулахаар нийт 40 заалттай улсын байцаагчийн 7 албан шаардлага тус тус хүргүүлэн хугацаатай үүрэг даалгавар өгч, ажлын байрны 39 цэгт цацрагийн холбогдох хэмжилт хийж гүйцэтгэсэн. Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой аюулгүй ажиллагааны шаардлагын зөрчсөн Литопр ХХК-д зөрчлийн хэрэг нээж, зөрчил</p>	<p>4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар</p>	<p>100%</p> <p>Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100%</p> <p>Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%</p>
--	---	------------------------	--	--	---	---

					шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулан, 2 ширхэг цацрагийн үүсгүүрийн ашиглалтыг зөрчил арилтал түр зогсоож, 3000 000 төгрөгийн торгох шийтгэл оногдуулж хугацаанд нь барагдуулан илэрсэн зөрчлийг арилгуулахаар эрх бүхий албан тушаалтны 14 заалттай албан даалгавар хүргүүлж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавьж ажилласан. Хяналт шалгалтын танилцуулгыг нэгтгэж, АҮЭБЯ-д 1/5972 тоот бичгээр хүргүүлсэн.		
3	Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтад хамрагдсан нийт 12 аж ахуйн нэгж, байгууллагад гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийх	Албан шаардлагын заалтын биелэлтийн хувь	80	82	АҮЭБЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 06-00/012, 06-00/013 дугаартай удирдамжуудын дагуу төлөвлөгөөт шалгалт хамрагдсан нийт 12 байгууллагаас 11 байгууллагад гүйцэтгэлийн шалгалт хийж, 1 байгууллага биелэлт ирүүлэх хугацаа болоогүй байна. Гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийсэн 11 аж ахуйн нэгж байгууллагад төлөвлөгөөт шалгалтаар илэрсэн нийт 98 зөрчлөөс 84 зөрчил бүрэн арилж, хугацаатай өгсөн улсын байцаагчийн 82 заалттай албан шаардлагаас 70 заалт бүрэн биелж, албан шаардлагын биелэлтийг 85.3 хувьтай байна. АҮЭБЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн	6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 90% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

					баталсан 06-00/006 дугаартай урьдчилан сэргийлэх шалгалтаар өгсөн улсын байцаагчийн албан шаардлагын биелэлт ирүүлсэн Дархан детект ХХК-ийн Сөүл эмнэлэг, Цагаан хясаа ХХК-ийн Шүдний эмнэлгүүдэд гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийв. Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтаар Дархан детект ХХК-ийн Сөүл эмнэлэгт өгсөн нийт 5 заалттай албан шаардлагын биелэлт 80 хувь, Цагаан хясаа ХХК-ийн Шүдний эмнэлэгт өгсөн 7 заалттай албан шаардлагын биелэлт 100 хувь биелсэн.			
1.2. Цөмийн болон цацрагийн хяналтын 3 чиглэлээр урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх								
4	Цацрагийн шилжилт тээвэрлэлтийн байдалд сэргийлэх шалгалт хийх	үүсгүүрийн хөдөлгөөн, аюулгүй урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх	Хяналт шалгалтад хамрагдсан объектын тоо (өссөн дүнгээр)	-	10	АҮЭБЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн улсын ерөнхий байцаагчийн 2025 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр баталсан 06-00/009 тоот удирдамжийн дагуу өөрийн хадгалах байргүй ч цацраг идэвхт үүсгүүр ашиглаж буй 7 аж ахуйн нэгжийн нийт 8 цацраг идэвхт үүсгүүрийг Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албаны Изотоп конторын хадгалалтаас ашиглалтад шилжүүлэн өгөх үйл ажиллагаанд урьдчилан сэргийлэх хяналт тавьж, цацраг идэвхт үүсгүүрийн тээвэрлэлтийн аюулгүй байдлыг хангуулан ажилласан. Нийслэлд цацраг идэвхт үүсгүүр хадгалах	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

					байртай 7 аж ахуйн нэгжээс цацраг идэвхт үүсгүүрийг хөдөө орон нутагт тээвэрлэх, шилжилт хөдөлгөөн хийсэн талаарх нийт 52 мэдэгдлийг хүлээн авч, шилжилт хөдөлгөөнийг бүртгэн, мэдээллийн сан бүрдүүлсэн. Цагаан сарын бүх нийтийн баяр ёслолын өдрүүдэд, Үндэсний их баяр наадам, бүх нийтээр амрах өдрүүдэд цацраг идэвхт үүсгүүр хэрэглэгч 17 аж ахуйн нэгж байгууллагуудад цацрагийн болзошгүй ослоос урьдчилан сэргийлэх тухай мэдэгдлийг боловсруулж, 1/1059, 1/3349 дугаартай албан бичгээр тус тус хүргүүлсэн.		
5	Тусгай зөвшөөрөлгүй цацрагийн үүсгүүрийг илрүүлэх урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх	Тусгай зөвшөөрөлгүй цацрагийн үүсгүүрийг бууруулсан тоо	-	4	АУЭБЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 06-00/007 дугаартай “Урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх тухай” удирдамжийн хүрээнд 3 аж ахуйн нэгж байгууллагад урьдчилан сэргийлэх хяналтыг хийж, цацрагийн үүсгүүр ашиглах хадгалах эрхийн тусгай зөвшөөрөлгүй ашиглаж, хадгалж байсан Эрчим хүчний үндэсний төвд 1 зөөврийн рентген спектрометр, Бриллиант клиник ХХК-д ашиглалтаас гаргасан маммографын 1 рентген хоолой, Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэгт Co-57, Cs-137 2 ширхэг тохируулгын үүсгүүрийг тус тус илрүүлсэн. Эрчим хүчний	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

					<p>үндэсний төв, Бриллиант клиник ХХК-д тусгай зөвшөөрөлгүй ашиглаж, хадгалж байсан рентген хоолой, төхөөрөмжийг тусгай зөвшөөрөл авах хүртэл улсын байцаагчийн 06/00-06/043/02, 06/00-06/043/06 тоот актаар түр зогсоосон. Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэгт хадгалагдаж байсан 2 тохируулгын үүсгүүрийг зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны хүрээнд эрх бүхий албан тушаалтны тогтоолоор зөрчил арилтал түр зогсоосон. Эрчим хүчний үндэсний төвөөс рентген төхөөрөмж ашиглах эрхийн тусгай зөвшөөрөл авч хүсэлт гаргасны дагуу Explorer загварын 100500005-01366А хувийн дугаартай зөөврийн рентген спектрометрийн ашиглалтыг 2025 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрөөс эхлэн 06/00-06/043/04 дугаартай улсын байцаагчийн актаар сэргээсэн.</p>		
6	Цацрагтай ажиллагчдын мэргэжлийн шарлагын хувийн тунд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх	1.Хяналтад хамрагдсан байгууллагын тоо (өссөн дүнгээр) 2. Цацрагтай ажиллагчдын тоо (өссөн дүнгээр)	1.419 2.1673	1.425 2.1680	<p>АҮЭБЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын Улсын ерөнхий байцаагчийн 2025 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр баталсан 06-00/010 дугаартай урьдчилан сэргийлэх удирдамжийн дагуу Стандарт, хэмжил зүйн газрын Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний лавлагаа лабораторийн Цацрагийн хяналтын лабораторид хэмжсэн 430 аж</p>	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	<p>Өөрийн үнэлгээ: 100%</p> <p>Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100%</p> <p>Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%</p>

				<p>ахуйн нэгж, байгууллагын 1728 цацрагтай ажиллагчдын мэргэжлийн шарлагын хувийн тунд хяналт тавьж ажилласан. Цацрагтай ажиллагчдын сард авч болох дундаж хэмжээнээс их гарсан 8 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 10 тохиолдол илэрснийг шалтгаан нөхцөлийг тодруулах албан бичиг хүргүүлэн, цацрагтай ажиллагчдын ажлын ачаалал, хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг хариу албан бичгээр авч, тунд үнэлгээ хийж ажилласан. Цацрагтай ажиллагчдын жилд авч болох дундаж хэмжээнээс өндөр гарсан Цагаан хясаа ХХК, Дархандетект ХХК-ийн эмнэлгийн цацрагтай ажиллагчдын 5 нэмэгдэл шарлага илэрсэн шалтгаан нөхцөлийг тогтоох зорилгоор урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийж, цацрагтай ажиллагчдын нэмэгдэл шарлага авсан болон сарын дундаж хэмжээнээс хэтэрсэн шалтгаан нөхцөлийг тогтоох үнэлгээний хуудсаар үнэлж, цацрагтай ажиллагчийн ажлын байранд цацрагийн эрүүл ахуйн дозиметрийн хяналт хийж, Стандарт хэмжил зүйн газрын ХАБҮЛЛ-ийн Цацрагийн хяналтын итгэмжлэгдсэн лабораторийн ТЛД25-1063, ТЛД25-1064 шинжилгээний дүнг</p>		
--	--	--	--	--	--	--

					<p>үндэслэн Цагаан хясаа шүдний эмнэлгийн цацрагтай ажиллагч П.Үүрийнцолмонгийн дозиметрийн хэмжилтийн дүн нь ажил мэргэжлээсээ аваагүй болохыг, Сөүл мед эмнэлгийн цацрагтай ажиллагч А.Айнурын хувийн дозиметрийн хэмжилтийн дүн нь ажил үүргээ гүйцэтгэхдээ авсан мэргэжлийн шарлага болохыг тус тус тогтоож улсын байцаагчийн нийт 4 заалттай 06/13-06/043/01, 06/13-06/043/02 тоот дүгнэлт хүргүүлсэн. Шалгалтаар илэрсэн алдаа дутагдлыг арилгуулахаар тус 2 байгууллагад нийт 12 заалт бүхий улсын байцаагчийн 06/13-06/043/01, 06/13-06/043/02 тоот албан шаардлага хүргүүлж хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажилласан. Хяналт шалгалтын танилцуулгыг нэгтгэж, АҮЭБЯ-д 1/5972 тоот бичгээр хүргүүлсэн.</p>		
3.3. Салбарын чиглэлээр мөрдөгдөж буй хууль бусад хууль тогтоомжийн төсөлд санал өгөх, төслийн хувилбар боловсруулна							
7	Цөмийн энергийн салбар болон хяналт шалгалттай холбоотой холбогдох дүрэм, журам, шийдвэрийн төсөлд санал өгч ажиллах	Нийт хүргүүлсэн саналаас Хууль журамд нийцүүлэн хүргүүлсэн саналын эзлэх хувиар	-	100	Хяналт үнэлгээний үндэсний хорооны 2024 оны 02 дугаар тогтоолоор батлагдсан Салбарын хяналт шалгалтын 2025 оны төлөвлөгөөний дагуу Цацрагийн үүсгүүр ашиглаж буй аж ахуйн нэгж байгууллагуудад төлөвлөгөөт шалгалт хийх удирдамжийн боловсруулж, АҮЭБЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын салбарын Улсын ерөнхий байцаагчаар	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

					батлуулсан. Цөмийн энергийн комиссын хуралдааны батлагдсан төлөвлөгөө дагуу Цөмийн болон цацрагийн хяналтын чиглэлээр орох материалыг бэлтгэн, цацрагийн хяналтын чиглэлээр хийсэн 10 жилийн хяналт шалгалтын мэдээг нэгтгэн танилцуулга бэлтгэж, АҮЭБЯ-ны Салбарын хяналтын газарт хүргүүлсэн.		
3.4. Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудаас ирүүлсэн цацрагийн үүсгүүрийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан, мэдээнд үнэлгээ хийх							
8	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудаас ирүүлсэн цацрагийн үүсгүүрийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан, мэдээнд үнэлгээ хийх	Тайлан ирүүлсэн аж ахуйн нэгжийн тоо /өссөн дүнгээр/	5	-	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй 58 байгууллагын 2024 оны цацрагийн үүсгүүрийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан, мэдээг хуулийн хугацаанд хүлээн авч, үнэлсэн.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.5. Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, байгууллагын цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө, цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг хянаж, баталгаажуулах							
9	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, байгууллагын цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө, цацрагийн ослын үед авах арга	Хүсэлт ирүүлсэн аж ахуйн нэгж байгууллагын дүрэм журам хянасан гүйцэтгэлийн хувь	100	100	Цацрагийн үүсгүүртэй холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй 8 аж ахуйн нэгж, байгууллагын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр, цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөө зэрэг нийт 30 баримт бичгийг	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа

	хэмжээний төлөвлөгөөг хянаж, баталгаажуулах				хянаж, баталгаажуулан 1/1491, 1/2052, 16/2637, 1/4040 дугаартай албан бичгээр тус тус хүргүүлсэн.		гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.6. Төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллах, үйл ажиллагааг өргөжүүлнэ							
10	Байгаль, орчин уур амьсгалын өөрчлөлтийн яамны Цаг уур орчны шинжилгээний газартай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, хамтын үйл ажиллагааг өргөжүүлэх	Хамтран ажиллах байгууллагын тоо	1	-	Нийслэлийн хүн ам, хүрээлэн буй орчныг цацрагийн сөрөг нөлөөлөлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, мэдээллийг шуурхай хүргэх, харилцан мэдээлэл солилцох зорилгоор 2025 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөр Байгаль, орчин уур амьсгалын өөрчлөлтийн яамны Цаг уур орчны шинжилгээний газар, Ашигт малтмал газрын тосны газар хооронд хамтран ажиллах санамж бичгийг байгуулсан. Санамж бичгийн хүрээнд цацрагийн хяналт болон хэмжилт, шинжилгээтэй холбоотой сургалт зохион байгуулах, байгаль орчны цацрагийн түвшинд тогтмол хяналт тавих, хяналтыг сайжруулах, мэдээлэл, үр дүнг шуурхай харилцан солилцох, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах чиглэлээр хамтран ажиллаж байна	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.7. Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, албан бичгийг бүрэн шийдвэрлэх							
11	Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, албан бичгийг бүрэн шийдвэрлэх	Албан бичгийн шийдвэрлэлтийн гүйцэтгэлийн хувь	100	100	Тайлангийн хугацаанд хариутай, хариугүй нийт 183 албан бичиг, 1 өргөдөл хүлээн авч шийдвэрлэсэн ба 58 албан бичгийг боловсруулан 94 аж	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100%

					ахуйн нэгж, байгууллагад хүргүүлсэн. Иргэн Ж.Ундрахаас ирүүлсэн өргөдлийг хүлээн авч, цацрагтай ажиллагчийн мэргэжлийн шарлагын хувийн тунгийн нийлбэр тунг нэгтгэн, 2025 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн 06/00-06/043/03 дугаартай улсын байцаагчийн дүгнэлт гаргаж хүргүүлсэн.	сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
12	Холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд иргэн аж ахуйн нэгж, байгууллагын өргөдөл, хүсэлт, гомдол, мэдээлэл, эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийх	Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн хувь	-	100	Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудаас цацрагтай холбоотой өргөдөл, гомдол ирээгүй учир төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийгдээгүй болно.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.8. Дээд шатны байгууллагын тушаал, гэрээний холбогдох заалтын хэрэгжилтийг гаргаж, хүргүүлэх							
13	Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд танилцуулах цацрагийн үүсгүүрийн хадгалалт, хамгаалалт аюулгүй байдлын талаарх мэдээг сар бүр төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлэх	Хүргүүлсэн мэдээний тоо	11	5	Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд танилцуулах цацрагийн үүсгүүрийн хадгалалт, хамгаалалт аюулгүй байдлын талаарх 2025 оны 01-ээс 11 дүгээр саруудын мэдээг сар бүр гаргаж, АҮЭБЯ-ны Салбарын хяналтын газарт 2024 оны 1/5071, 2025 оны 1/575, 1/1104, 1/1534, 1/2052, 1/2658, 1/3602, 1/4230 1/5971 дугаартай албан бичгээр тус тус хүргүүлэн ажилласан.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

3.9. Нэгжийн удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгавар, хэлтсийн дотоод үйл ажиллагааны хуваарийн дагуу хийгдэх ажил үйлчилгээ							
14	Нэгжийн удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгавар, хэлтсийн дотоод үйл ажиллагааны хуваарийн дагуу хийгдэх ажил үйлчилгээ	Хэрэгжүүлсэн ажил үйлчилгээний чанар	1. Тийм 2. Үгүй	1. Тийм 2. Үгүй	Цөмийн болон цацрагийн хяналтын хэлтсийн 2025 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж, нэгжийн удирдлагад хүргүүлсэн. Хэлтсийн албан хаагчдын дотоод ажил үйлчилгээний хуваарийн дагуу цаг үеийн шинжтэй холбогдох судалгаа, ээлжийн амралтын хуваарийг тухай бүр холбогдох нэгж хэлтсүүдэд хүргүүлэн ажилласан. Цаг үеийн шинжтэй холбогдох мэдээллийг дээш шатны байгууллагуудад тухай бүр хүргүүлэн ажилласан.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

НЭМЭЛТ АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ

№	Үүрэг даалгавар	Өгсөн субъект	Биелэлт
1	2	3	4

ХОЁР. МЭДЛЭГ ЧАДВАРАА ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин / биелэлт	Эхэлсэн, дууссан хугаца	Биелэлтийн хувь
			1	2			
4.1. Төрийн албаны тухай хууль, салбарын хууль, дагалдан гарсан хууль тогтоомжид заасан мэдлэг чадварыг эзэмших, тасралтгүй хөгжүүлэх							
1	Хуулийн чиглэлээр их дээд сургуульд элсэн орж, суралцах	Хичээлийн жилд судалсан хичээлийн тоо	-	5	Идэр их сургуулийн Хууль зүйн сургуулийн Эрх зүй эчнээ ангид 2024 оны хичээлийн жилд элсэн орж, 2025 оны хичээлийн шинэ жилийн 1 дүгээр	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар,	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн

					улиралд 10 хичээлийг хуваарийн дагуу судалж, мэдлэгээ дээшлүүлж байна.	9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	даргын үнэлгээ: 100%
2	Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлын чиглэлээр зохион байгуулсан дотоод, гадаадын сургалтад хамрагдаж, мэдлэгээ дээшлүүлэх	Хамрагдсан сургалтын тоо	-	1	1.Олон Улсын Атомын Энергийн Агентлагийн техникийн хамтын ажиллагааны MON2010 “Монгол Улсын цөмийн эрчим хүчний хувилбарын техник эдийн засгийн үндэслэлийг үнэлэх, цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд Олон Улсын Атомын Энергийн Агентлагаас 2025 оны 03 дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд Турк Улсын Анкара хотод зохион байгуулсан “ОСЛ хувийн дозиметрийн систем-Хяналт, тохируулга, засвар үйлчилгээ” сэдэвт мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдаж, мэдлэгээ дээшлүүлэн гэрчилгээ авсан. 2.Төрийн худалдан авах ажиллагааны мэргэшүүлэх сургалтад 2025 оны 03 дугаар сарын 17-18-ны өдрүүдэд хамрагдаж, 2025/1459 хувийн дугаартай А-3 гэрчилгээ авсан. 3.Үндэсний бичгийн сургалтын хуваарын дагуу дунд шатанд хамрагдаж, монгол бичгийн талаарх мэдлэгээ дээшлүүлсэн. 4.АҮЭБЯ-ны Салбарын хяналын газар, Хяналт үнэлгээний үндэсний хороотой хамтран “Салбар, аймаг нийслэлийн улсын ахлах байцаагч нарыг чадавхжуулах, туршлага солилцох” цахим сургалтад хамрагдсан. 5.АҮЭБЯ-ны Салбарын хяналын газар, Улсын Ерөнхий Прокурурын газартай хамтран эрх бүхий албан тушаалтанд зориулан зохион байгуулсан “Зөрчлийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан” сэдэвт сургалтад хамрагдсан. 6. ОУАЭА-аас	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100%

				<p>хэрэгжүүлж буй “Мэргэжлийн шарлагын цацрагийн хамгаалалтийн техникийн үйлчилгээг олон улсын аюулгүй ажиллагааны үндсэн стандартад нийцүүлэн бэхжүүлэх нь” бүсийн RAS/9/093 төслийн хүрээнд Хятад Улсын Тайюань хотод зохион байгуулагдсан “Дотоод шарлагын дозиметр” сэдэвт бүсийн семинарт оролцож мэдлэгээ дээшлүүлсэн.</p>		
--	--	--	--	--	--	--

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

Цөмийн болон цацрагийн хяналтын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, Сугирдорж Батцэцэг /...../

Огноо:

Цөмийн болон цацрагийн хяналтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Үйлсбаяр Намуун

2025 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС-Н ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

НЭГ. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин / биелэлт	Эхэлсэн, дууссан хугаца	Биелэлтийн хувь
1	2	3	4	5	6	7	
1.1. Цөмийн болон цацрагийн хяналтын чиглэлээр төлөвлөгөөт, урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлнэ.							
1	Рентген оношилгооны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн нийт 12 аж ахуйн нэгж, байгууллагад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийх	Хууль сахин мөрдөлтийн хувь (өссөн дүнгээр)	0	80	1. АҮЭБЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 06-00/013 удирдамжийн хүрээнд рентген оношилгоонд цацраг идэвхит үүсгүүр ашиглаж хадгалж буй 12 ААНБ-д төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг хийж, 6.18 кодтой хяналтын хуудсаар эрсдэлийг үнэлэхэд их эрсдэлтэй 3, дунд эрсдэлтэй 2, бага эрсдэлтэй 6, үнэлэгдэн үйл ажиллагаа зогссон 1 ААНБ байна. Хяналт шалгалтаар давхардсан тоогоор 138 зөрчил илэрч, алдаа дутагдлыг арилгуулахаар улсын байцаагчийн нийт 89 заалт бүхий 11 албан шаардлага хүргүүлсэн. Хяналтад хамрагдсан ААНБ-уудад рентген аппарат тус бүрт чанарын хэмжилт болон цацрагийн тунгийн чадлын хэмжилт хийсэн. 2. Удирдамжын хүрээнд Баянзүрх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн харьяа Ахмад настан	6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

					хүүхдийн эмнэлэгт 1 суурин радиограф аппаратын тусгай зөвшөөрлийн хүсэлт өгч шийдвэрлээгүй байсныг Төрийн хяналт шалгалтын хуулийн дагуу улсын байцаагчийн акт үйлдэж лацдаж тусгай зөвшөөрөлгүй ашиглах зөрчил дутагдал гарахаас сэргийлэх арга хэмжээг авч үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөл гарах хүртэл түр зогсоосон. 3.Шилэн хяналтын цахим системд хяналт шалгалтын мэдээллийг бүрэн оруулсан.		
2	Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтад хамрагдсан нийт 12 аж ахуйн нэгж, байгууллагад гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийх	Албан шаардлагын заалтын биелэлтийн хувь	0	50	Тайлангийн хугацаанд гүйцэтгэлийн хяналтыг 12 ААНБ-аас 11 ААНБ-д хяналт хийсэн. Нарү баянбулаг ХХК үйл ажиллагаа зогссон байна. Гүйцэтгэлийн хяналтаар давхардсан тоогоор 137 зөрчлөөс 111 зөрчлийг бүрэн арилгаж, албан шаардлагын биелэлт 81 хувь байна. Хан-Уул дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдэл болон Экспресс негатив ХХК-д улсын байцаагчийн албан шаардлагын биелэлтийг заасан хугацаанд ирүүлээгүй зөрчилд хяналбаршуулсан журмаар зөрчлийн хэрэг нээж тус бүр 500 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгосон. Шилэн хяналтын системд гүйцэтгэлийн хяналтыг оруулсан.	8-р сар, 9-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3	Тусгай зөвшөөрөлгүй цацрагийн үүсгүүрийг илрүүлэх урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх	Тусгай зөвшөөрөлгүй цацрагийн үүсгүүрийг бууруулсан тоо	0	1	1. АҮЭБЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын салбарын хяналтын газрын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 06-00/007 удирдамжийн дагуу урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтаар Зөрчлийн тухай хуулийн тусгай ангийн 12.11 дүгээр зүйлийн 1 дэх заалтыг зөрчиж цацрагийн үүсгүүрийг тусгай зөвшөөрөлгүй ашиглаж байсан Хан-Уул дүүргийн ЭМТ-д зөрчлийн хэрэг нээж зөрчил шалган	7-р сар, 8-р сар, 9-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа

					шийдвэрлэх ажиллагаа явуулан хуулийн этгээдэд 3 сая төгрөгийн торгох шийтгэл оногдуулан 4 рентген аппаратын ашиглалтыг зөрчил арилтал түр зогсоосон. 2.Эрх бүхий албан тушаалтны өгсөн 1 заалттай албан шаардлагын биелэлтийг 2025 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдөр ирүүлсэн.		гүйцэтгэсэн байдал: 100%
4	Төвлөрсөн усан хангамжийн эх үүсвэр, ундны усанд урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх	1.Шинжилгээнд хамрагдсан эх үүсвэрийн тоо (өссөн дүнгээр) 2.Шинжилгээнд хамруулсан дээжний тоо (өссөн дүнгээр)	0	7	АҮЭБЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 06-00/008 удирдамжийн хүрээнд ундны усанд цацрагийн агууламж тодорхойлох зорилгоор Улаанбаатар хотын төвлөрсөн усан хангамжын 9 эх үүсвэрээс 2-4-р улиралд ундны усны 36 дээж авч Стандарт хэмжилзүйн газрын Хүнсний аюулгүй байдлын лавлагаа лабораторийн цацрагийн хяналтын лаборатороор холбогдох үзүүлэлтүүдийг шинжлүүлсэн. Дээжийн шинжилгээний дүнгээр цацраг идэвхт Cs-137 изотоп илрээгүй, Ra-226 изотоп 1.2-1.9 Бк/л, Bi-214 изотоп 4-54 Бк/л, Pb-214 изотоп 2-85 Бк/л; Rn-222 изотоп 5-214 Бк/л, Нийлбэр альфа 0.01-0.31 Бк/л, Нийлбэр бета 0.02-0.46 Бк/л идэвхтэй байна.	7-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.1. Салбарын чиглэлээр мөрдөгдөж буй хууль бусад хууль тогтоомжийн төсөлд санал өгөх, төслийн хувилбар боловсруулна							
5	Цөмийн энергийн салбар болон хяналт шалгалттай холбоотой холбогдох дүрэм, журам, шийдвэрийн төсөлд санал өгч ажиллах	Нийт хүргүүлсэн саналаас Хууль журамд нийцүүлэн хүргүүлсэн саналын эзлэх хувиар	-	100	Ашигт малтмал, газрын тосны газрын цөмийн болон цацрагийн хяналтын хэлтсээс Цахим хөгжил харилцаа холбооны яамд e-mongolia платформоор цацрагийн үүсгүүрийн тайлан мэдээг авч байхаар хүсэлт хүргүүлсэн.	5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 80% Нэгжийн даргын үнэлгээ

							төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
6	Ашигт малтмалын салбарт мөрдөх дүрэм, журам, заавар, аргачилсан зөвлөмжийг боловсруулахад оролцох	Нийт хүргүүлсэн саналаас Хууль журамд нийцүүлэн хүргүүлсэн саналын эзлэх хувь.	-	100	Тайлант хугацаанд ашигт малтмалын салбарт мөрдөх дүрэм, журам, заавар, аргачилсан зөвлөмжийг боловсруулахад оролцох шийдвэрийн төсөлд санал аваагүй байна.	5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.2. Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудаас ирүүлсэн цацрагийн үүсгүүрийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан, мэдээнд үнэлгээ хийх							
7	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудаас ирүүлсэн цацрагийн үүсгүүрийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан, мэдээнд үнэлгээ хийх	Тайлан ирүүлсэн аж ахуйн нэгжийн тоо /өссөн дүнгээр/	-	-	Тайлант хугацанд хамааралгүй ажил төлөвлөсөн байна.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 0% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 0%
3.3. Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, байгууллагын цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө, цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг хяна							

8	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, байгууллагын цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө, цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг хянаж, баталгаажуулах	Хүсэлт ирүүлсэн аж ахуйн нэгж байгууллагын дүрэм журам хянасан гүйцэтгэлийн хувь	-	100	ЦЭТХ-ийн 36 дугаар зүйлийн 36.1.4-т заасны дагуу АҮЭБЯ-ны Салбарын хяналтын газрын цөмийн болон цацрагийн хяналтын хэлтсийн даргаар батлуулан “Фокус дентал клиник” ХХК-ийн дотоод дүрмийг 16/2576 тоот албан бичгээр, ''Одонто арт дент'' ХХК-ийн дотоод дүрмийг 16/2847 тоот албан бичгээр, ''Тэгш-Өлзий'' ХХК-ийн дотоод дүрмийг 16/3485 тоот албан бичгээр, ''Жинст'' эмнэлэгийн дотоод дүрмийг 16/3567 тоот албан бичгээр ''Бест сайхан'' ХХК-ийн дотоод дүрмийг 16/4048 тоот албан бичгээр, ''Хан-Уул дүүргийн ЭМТ''-ийн дүтоод дүрмийг 16/4520 тоот албан бичгээр, ''Халиун'' эмнэлгийн дотоод дүрмийг 16/4521 тоот албан бичгээр, ''Мж-про эрүүл мэндийн төв''-ийн дотоод дүрмийг 16/5676 тоот албан бичгээр тус тус хүргүүлсэн. Нийт 8 эмнэлгээс ирүүлсэн цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө, цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөө 32 баримт бичгийг хянаж, баталгаажуулсан.	5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.5. Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, албан бичгийг бүрэн шийдвэрлэх							
9	Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, албан бичгийг бүрэн	Албан бичгийн шийдвэрлэлтийн гүйцэтгэлийн хувь	-	100	Тайлант хугацаанд иргэд ААНБ-аас ирүүлсэн 33 бичгийг хүлээн авч, 12 бичгийг боловсруулж хариу хүргүүлсэн. Шийдвэрлэсэн албан бичгээс хугацаа	5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын

	шийдвэрлэх				хоцорсон нэг бичиг байна. Бусад албан бичгийг хугацаанд нь шийдвэрлэсэн.	сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
10	Холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд иргэн аж ахуйн нэгж, байгууллагын өргөдөл, хүсэлт, гомдол, мэдээлэл, эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийх	Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн хувь	-	100	Тайлангийн хугацаанд иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас өргөдөл, гомдол ирүүлээгүй тул төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийгдээгүй болно.	5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.6. Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлын соёлыг хэвшүүлэх							
11	Шүдний эмнэлгүүдийн цацрагийн аюулгүй байдалд дотоод хяналт тавих ажилтнуудад зориулан “Цацрагийн дотоод хяналтын ажилтныг чадавхжуулах нь” сэдэвт танхимын сургалтыг зохион байгуулах	Сургалтад хамрагдсан хүний сэтгэл ханамжийн байдал	-	100	2025 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдөр "Цацрагийн дотоод хяналтын ажилтанг чадавхжуулах нь" сэдэвт сургалтыг 30 ААНБ-аас 20 ААНБ-ийн дотоод хяналтын ажилтанд батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулж сургалтын талаар илтгэх хуудсыг АМГТГ-ын төрийн захиргаа дотоод хяналтын газарт хүргүүлсэн.Оролцогчдоос сургалтын талаар сэтгэл ханамжын судалгааг бөглүүлсэн.	5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

НЭМЭЛТ АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ

№	Үүрэг даалгавар	Өгсөн субъект	Биелэлт
1	2	3	4

ХОЁР. МЭДЛЭГ ЧАДВАРАА ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин / биелэлт	Эхэлсэн, дууссан хугаца	Биелэлтийн хувь
1	2	3	4	5	6	7	
4.1. Төрийн албаны тухай хууль, салбарын хууль, дагалдан гарсан хууль тогтоомжид заасан мэдлэг чадварыг эзэмших, тасралтгүй хөгжүүлэх							
1	Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдал болон төрийн албан хаагчийн мэргэшүүлсэн сургалтад хамрагдаж, мэдлэгээ дээшлүүлэх	Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдал болон төрийн албан хаагчийн мэргэшүүлсэн сургалтад хамрагдаж, мэдлэгээ дээшлүүлэх	-	100	Тайлант хугацаанд цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдал болон төрийн албан хаагчийн мэргэшүүлсэн сургалтад хамрагдаж, мэдлэгээ дээшлүүлэх зорилтын хүрээнд дараах 8 сургалт хэлэлцүүлэгт оролцож мэдлэг чадвараа дээшлүүлсэн. 1. ОУАЭА-ийн Баталгааны газрын захирал Массимо Апарогийн “ОУАЭА-ийн цөмийн баталгааны тогтолцоо, цөмийн зэвсгийг үл дэлгэрүүлэх дэглэмийн ач холбогдол, хэтийн төлөв” сэдэвт уулзалт хэлэлцүүлэгт оролцсон. 2. Тагнуулын ерөнхий газраас зохион байгуулсан “Мэдээллийн аюулгүй байдал” сэдэвт сургалтад хамрагдсан. 3. Улсын ерөнхий прокуророос зохион байгуулсан “Зөрчлийн хэрэг бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан” сэдэвт сургалтад хамрагдсан. 4.“Цацраг, байгаль орчин, уул уурхай болон хүн, малын эрүүл мэндийн асуудал	5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100%

				<p>хариуцсан төрийн байгууллагын төлөөлүүдийн хэлэлцүүлэг”-т оролцсон. 5. ОУАЭА-аас Индонез улсын Жакарта хотод зохион байгуулах 5 хоногийн “Байгалийн цацраг идэвхт материалын менежментийн бодлого, стратеги” бүсийн семинарт оролцсон. 6. Японы атомын энергийн агентлаг болон Цөмийн энергийн комиссын ажлын албанаас хамтран зохион байгуулсан “Гадаад орчны цацрагийн хяналт” сэдэвт 4 хоногийн сургалтад хамрагдсан. 7.Ашигт малтмал, газрын тосны газраас 2025 оны 09 дүгээр сарын 16,17-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод зохион байгуулсан “Хамт олныг чадавхжуулах, албан хаагчийг хөгжүүлэх” сэдэвт сургалтад оролцсон. 8.Төрийн албаны зөвлөлийн “7:4:10” Цахим мэдээллийн цагийн хөтөлбөр сэдэвт цахим сургалтад хамрагдсан.</p>	
--	--	--	--	--	--

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

Цөмийн болон цацрагийн хяналтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Үйлсбаяр Намуун /...../

Огноо:

Цөмийн болон цацрагийн хяналтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Энхээ Уранцэцэг

2025 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС-Н ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

НЭГ. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин / биелэлт	Эхэлсэн, дууссан хугаца	Биелэлтийн хувь
1	2	3	4	5	6	7	
1.1. Цөмийн болон цацрагийн хяналтын чиглэлээр төлөвлөгөөт, урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлнэ.							
1	Рентген оношилгооны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн нийт 12 аж ахуйн нэгж, байгууллагад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийх	Хууль сахин мөрдөлтийн хувь (өссөн дүнгээр)	80	82	-Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтад хамрагдах 12 аж ахуйн нэгж байгууллагад хяналт шалгалт хийх талаар "мэдэгдэх хуудас"-аар мэдэгдсэн. -АҮЭБЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 06-00/013 удирдамжийн хүрээнд Налайх дүүргийн эрүүл мэндийн төв, Мондент шүдний эмнэлэг, Шэжиддүг өрхийн эрүүл мэндийн төв, Таван богд Нура ХХК, ШШГЕГ-ын цагдан хорих 0461 дүгээр анги, Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэг, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргээн засах хөгжлийн төв, Мөнгөн гүүр эмнэлэг, Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн төв, Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг,	2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 98% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

				<p>Сайханбамбу шүдний эмнэлэг, Френдшип наран ХХК зэрэг байгууллагуудад төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг 6.18 кодтой “Рентген оношилгооны царгийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас”-аар шалгахад бага 8, дунд 4 эрсдэлтэй үнэлэгдсэн. Шалгалтаар нийт 101 зөрчил дутагдлыг илрүүлж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулахаар улсын байцаагчийн давхардсан тоогоор нийт 80 заалттай улсын байцаагчийн 06/00-06/047/08, 06/00-06/047/10, 06/00-06/047/27, 06/00-06/047/36, 06/00-06/047/32, 06/00-06/047/37, 06/00-06/047/52, 06/00-06/047/26, 06/00-06/047/21, 06/00-06/047/22, 06/00-06/047/50, 06/00-06/056 дугааруудтай 12 албан шаардлагуудыг хүргүүлж, хугацаатай үүрэг даалгавар өгч ажилласан. Гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийхэд улсын байцаагчийн хүргүүлсэн нийт 69 заалттай албан шаардлагаас 59 заалтыг биелүүлж, албан шаардлагын биелэлт 85.5%-тай байна. -АҮЭБЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 06-00/012 удирдамжийн хүрээнд Төрийн тусгай хамгаалалтын газарт 2025.10.30-ны өдөр 6.22 кодтой Рентген багаж, тоног төхөөрөмжийн цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудсаар</p>	
--	--	--	--	--	--

					шалгахад 40.3% буюу дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн. Зөрчил дутагдлыг арилгуулахаар улсын байцаагчийн 7 заалттай улсын байцаагчийн албан шаардлага хүргүүлж, хугацаатай үүрэг даалгавар өгч ажилласан.		
2	Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтад хамрагдсан нийт 12 аж ахуйн нэгж, байгууллагад гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийх	Албан шаардлагын заалтын биелэлтийн хувь	85.5	86	ҮЭБЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 06-00/013 тоот дугаартай төлөвлөгөөт хяналт шалгалтаар өгсөн улсын байцаагчийн албан шаардлагын биелэлтийг Налайх дүүргийн эрүүл мэндийн төв, Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн төв, Мондент шүдний эмнэлэг, Сайханбамбу шүдний эмнэлэг, Шэжиддүг өрхийн эрүүл мэндийн төв, Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэг, Суперпроб ХХК-ийн Мөнгөн гүүр эмнэлэг, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргээн засах төв, Таван Богд Нура ХХК, Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг, Фрэндшип наран зэрэг байгууллагууд ирүүлсэн. Гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтыг 10 аж ахуйн нэгж, байгууллагад хийхэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтаар илэрсэн нийт 85 зөрчлөөс 88%-иар зөрчлийг арилгуулж, эрсдэлийг бууруулж ажилласан. Улсын байцаагчийн өгсөн нийт 69 заалттай улсын байцаагчийн албан шаардлагаас	4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 95% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

					59-ыг арилгаж, биелэлтийн хувь 85.5%-тай байна.		
3	Тусгай зөвшөөрөлгүй цацрагийн үүсгүүрийг илрүүлэх урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийх	Тусгай зөвшөөрөлгүй цацрагийн үүсгүүрийг бууруулсан тоо	-	3	<p>АҮЭБЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 06-00/007 дугаартай урьдчилан сэргийлэх шалгалтаар Шэжиддүг өрхийн эрүүл мэндийн төвд хяналт шалгалт хийхэд MobiRad загварын рентген аппарат тусгай зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа эрхэлж буйг улсын байцаагчийн 2025 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн 06/00-06/047/01 тоот актаар зөөврийн рентген аппаратын ашиглалтыг түр зогсоосон. Үүний дагуу алдаа дутагдлыг арилгуулах улсын байцаагчийн 2025 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн 06/00-06/047/23 тоот албан шаардлага хүргүүлж, хугацаатай үүрэг даалгавар өгч ажилласан. - АҮЭБЯ-ны Цөмийн болон цацрагийн хяналтын салбарын улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 06-00/006 дугаартай урьдчилан сэргийлэх шалгалтаар өгсөн улсын байцаагчийн албан шаардлагын биелэлт ирүүлсэн Дархан детект ХХК-ийн Сөүл эмнэлэг, Цагаан хясаа ХХК-ийн Шүдний эмнэлгүүдэд гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийв. Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтаар Дархан детект ХХК-ийн Сөүл эмнэлэгт өгсөн нийт 5 заалттай албан</p>	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар	<p>Өөрийн үнэлгээ: 100%</p> <p>Нэгжийн даргын үнэлгээ: 80%</p> <p>Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%</p>

					шаардлагын биелэлт 80 хувь, Цагаан хясаа ХХК-ийн Шүдний эмнэлэгт өгсөн 7 заалттай албан шаардлагын биелэлт 100 хувь биелсэн.		
3.1. Салбарын чиглэлээр мөрдөгдөж буй хууль бусад хууль тогтоомжийн төсөлд санал өгөх, төслийн хувилбар боловсруулна							
4	Цөмийн энергийн салбар болон хяналт шалгалттай холбоотой холбогдох дүрэм, журам, шийдвэрийн төсөлд санал өгч ажиллах	Нийт хүргүүлсэн саналаас Хууль журамд нийцүүлэн хүргүүлсэн саналын эзлэх хувиар	-	100	-Цацрагийн үүсгүүрийн жилийн эцсийн тайлан мэдээг боловсруулах, илгээх, хүлээн авах журмыг боловсруулан нэгжийн удирдлагаар хянуулж ажилласан. -Эрүүл мэндийн чиглэлээр рентген оношилгооны үйл ажиллагаа эрхэлж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийх удирдамжийг боловсруулан Цөмийн болон цацрагийн хяналтын салбарын ерөнхий байцаагчаар 2025 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 06-00/013 тоот дугаартай батлуулсан. - Рентген оношилгооны цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хуудас, Цөмийн онош зүйн цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хуудас, Туяа эмчилгээний цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хуудсуудад хууль тогтоомж, дүрэм журам, стандартад нийцүүлэн өөрчлөлт оруулах холбогдох саналыг боловсруулан Аж үйлдвэр, эрдэс баялагийн яамны Салбарын хяналтын газарт хүргүүлсэн. -Аж үйлдвэр эрдэс баялгийн яамны Цөмийн болон цацрагийн	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

					хяналтын Улсын ерөнхий байцаагчийн баталсан 06/-00/013 дугаартай удирдамжаар төлөвлөгөөт, гүйцэтгэлийн шалгалтад хамрагдсан 12 аж ахуйн нэгж, байгууллагын хяналтын шалгалтыг үр дүнг шилэн хяналтын системд бүрэн оруулж, мэдээллийн санг бүрдүүлсэн.		
3.2. Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудаас ирүүлсэн цацрагийн үүсгүүрийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан, мэдээнд үнэлгээ хийх							
5	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудаас ирүүлсэн цацрагийн үүсгүүрийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан, мэдээнд үнэлгээ хийх	Тайлан ирүүлсэн аж ахуйн нэгжийн тоо /өссөн дүнгээр/	20	-	Хэлтсийн хэмжээнд цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй 141 аж ахуйн нэгж байгууллагын 2024 оны цацрагийн үүсгүүрийн тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайлан, мэдээ ирүүлсэн. Үүнээс 60 аж ахуй нэгж байгууллагын жилийн эцсийн тайлан(Google Form)-д 8 агуулгын хүрээнд үнэлгээ хийсэн.Дүгнэхэд 1.Тайлан ирүүлсэн байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэлээр шүдний эмнэлэг 63.8%, ерөнхий эмчилгээний эмнэлэг 24.8%-тай ирүүлсэн. 2.Тухайн байгууллагын цацрагийн хамгаалалтыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлт хангалттай биелүүлсэн 42.6%, хангалтгүй-40.4%, тайланд тусгаагүй 10.6%-тай байна. 3.Цацрагтай ажиллагчдын хөдөлмөрийн нөхцөлийн сайжруулах талаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ нь	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

					<p>нөхцөл сайжирсан 64.5%, тайланд тусгаагүй 22.7%, сайжраагүй 9.9%-тай байна. 4.Мэргэжлийн шарлагын хувийн тунгийн хяналтад 100% хамрагдсан. 5.Мэргэжлээс шалтгаалах өвчний эмнэлгийн үзлэгт 75.2% хамрагдсан. 6.Цацрагийн хэмжилтийн багажтай-25.7%, бусад байгууллагаар хэмжилт хийлгэдэг-40%, бусад нь багажгүй байна. 7.Ашиглаж байгаа болон ашиглахгүй байгаа цацрагийн үүсгүүрийн дэлгэрэнгүй судалгааг үйл ажиллагааны төрлөөр ангилсан. 8.Үр дүн, тулгамдаж буй асуудлаар санал авсан болно.</p>		
<p>3.3. Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, байгууллагын цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө, цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг хянах</p>							
6	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагын цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, байгууллагын цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө, цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг хянах	Хүсэлт ирүүлсэн аж ахуйн нэгж байгууллагын дүрэм журам хянасан гүйцэтгэлийн хувь	100	100	Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй нийт 23 аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн Цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, байгууллагын цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, цацрагийн болзошгүй ослын төлөвлөгөө зэрэг 71 баримт бичгийг Цөмийн энергийн тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 36.1.4-т заасны дагуу хянаж, Аж үйлдвэр, эрдэс баялагийн яамны Салбарын хяналтын газрын цөмийн болон цацрагийн	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%

					хяналтын хэлтсийн даргаар батлуулан 1/189, 1/693, 1/2512, 5/1448, 16/1593, 16/1796, 16/1830, 16/1829, 16/2283, 16/2542, 16/2541, 16/3460, 16/3488, 16/3486, 16/3499, 16/3579, 16/3631, 16/3697, 16/4702, 16/5093, 16/4960, 16/5184, 16/5673 тоот албан бичгүүдээр тус тус хүргүүлж ажилласан.		
3.5. Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, албан бичгийг бүрэн шийдвэрлэх							
7	Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, албан бичгийг бүрэн шийдвэрлэх	Албан бичгийн шийдвэрлэлтийн гүйцэтгэлийн хувь	100	100	Тайланд хугацаанд 84 аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн хүсэлтийг хүлээн авч, шийдвэрлэсэн. Мөн 42 албан бичгийг боловсруулж, холбогдох газарт хүргүүлж ажилласан. ABLE цахим системийн ашиглалттай холбоотой зөрчил гараагүй болно.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
8	Холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд иргэн аж ахуйн нэгж, байгууллагын өргөдөл, хүсэлт, гомдол, мэдээлэл, эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийх	Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн хувь	-	100	Тайлант хугацаанд иргэн аж ахуйн нэгж, байгууллагаас өргөдөл гомдол ирээгүй учир төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийгдээгүй болно.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%
3.6. Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлын соёлыг хэвшүүлэх							

9	<p>Шүдний эмнэлгүүдийн цацрагийн аюулгүй байдалд дотоод хяналт тавих ажилтнуудад зориулан “Цацрагийн дотоод хяналтын ажилтныг чадавхжуулах нь” сэдэвт танхимын сургалтыг зохион байгуулах</p>	<p>Сургалтад хамрагдсан хүний сэтгэл ханамжийн байдал</p>	-	-	<p>Цөмийн болон цацрагийн хяналтын хэлтсийн 2025 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу рентген аппарат ашиглан үйл ажиллагаа явуулж буй 30 шүдний эмнэлгүүдэд “Цацрагийн дотоод хяналтын ажилтныг чадавхжуулах нь” сэдэвт сургалтын 2025 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдөр зохион байгууллаа. Тус сургалтад 28 шүдний эмнэлгийн 28 цацрагийн хяналтын ажилтан хамруулж, цөмийн энергийн салбарын хууль тогтоомж, дүрэм, журам цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдал, дотоод хяналтын чиглэлээр мэдлэг чадвараа дээшлүүлсэн. Энэхүү сургалтыг зохион байгуулснаар цацрагийн хяналтын ажилтны цацрагийн аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдал, хууль эрх зүйн мэдлэг дээшилж, байгууллагын хууль, дүрэм журмын сахин мөрдөлт, дотоод хяналт сайжирч, цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдал хангагдаж, цацрагийн болзошгүй осол, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж, цацрагийн аюулгүй ажиллагааны соёл хэвших чухал ач холбогдолтой сургалт болсон. Сургалтаар цөмийн энергийн тухай хууль тогтоомж, цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм, цацрагийн хамгаалалтын</p>	<p>4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар</p>	<p>Өөрийн үнэлгээ: 100%</p> <p>Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100%</p> <p>Нэгжийн даргын үнэлгээ төлөвлөсөн хугацаандаа гүйцэтгэсэн байдал: 100%</p>
---	---	---	---	---	---	---	---

				<p>хөтөлбөр, цацрагтай ажиллагчдын мэргэжлийн шарлагын хувийн тунгийн хяналт, анхаарах асуудал, цацрагийн дотоод хяналт, ажлын байранд цацрагийн тунг хэмжих багаж төхөөрөмжүүд, тэдгээрийн үзүүлэлт, багажийн сонголтод анхаарах асуудлууд сэдвээр хичээл зааж, цацрагийн дотоод хяналтын үйл ажиллагааг сайжруулахаар дасгал ажлыг зохион байгуулсан. Оролцогчдыг цацрагийн дотоод хяналтын удирдамж боловсруулах, дотоод хяналтын хуудас боловсруулах, нийтлэг илэрдэг зөрчил дутагдал, түүнд авах арга хэмжээг боловсруулах 3 багт хуваан дасгал ажлыг хийж, үр дүнг танилцуулга хэлбэрээр хэлэлцүүлсэн. Сургалтын оролцогчдоос сургалтын үйл ажиллагааны сэтгэл ханамжийн судалгаа авсан. Судалгаагаар сургалтын зорилго, агуулгатай 100%, цацрагтай холбогдолтой ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай мэдээ, мэдээлэл авч чадсан эсэх 86.4%, хичээлүүд тодорхой ойлгомжтой байсан эсэх 95.5%, дадасгал ажил хэр үр дүнтэй байсан эсэх 86.4%, сургалтыгсайжруулах санал өгсөн үр дүнтэй байна.</p>		
--	--	--	--	---	--	--

НЭМЭЛТ АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ

№	Үүрэг даалгавар	Өгсөн субъект	Биелэлт
1	2	3	4

ХОЁР. МЭДЛЭГ ЧАДВАРАА ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ

№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин / биелэлт	Эхэлсэн, дууссан хугаца	Биелэлтийн хувь
			1	2	3	4	5
4.1. Төрийн албаны тухай хууль, салбарын хууль, дагалдан гарсан хууль тогтоомжид заасан мэдлэг чадварыг эзэмших, тасралтгүй хөгжүүлэх							
1	Гадаад болон дотоодын гэрчилгээтэй сургалтад хамрагдах	Сургалтад хамрагдаж, гэрчилгээ авах	-	1	-Олон Улсын Атомын Энергийн Агентлагийн Техникийн хамтын ажиллагааны RAS9096 төслийн хүрээнд Бүгд Найрамдах Социалист Вьетнам Улсад 2024 оны 04 дүгээр сарын 21-25-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан "Цацрагийн үүсгүүр ашигладаг байгууламжийн үйл ажиллагаанд аюулгүй ажиллагааны үнэлгээ хийх" сэдэвт бүсийн гэрчилгээтэй сургалтад хамрагдсан. - Америкийн Нэгдсэн Улсын Эрчим хүчний яамны Үндэсний цөмийн аюулгүй байдлын газар (DOE/NNSA), Олон улсын цөмийн зэвсгийг үл дэлгэрүүлэх баталгааны оролцоо (INSEP) хөтөлбөрийн хүрээнд Малайз улсын Куала Лумпур хотноо 2025 оны 9 дүгээр сарын 22–26-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан "Олон улсын атомын энергийн агентлагт Нэмэлт протоколын мэдүүлэг бэлтгэж, ирүүлэх" сэдэвт гэрчилгээтэй сургалтад хамрагдсан - Агентлагаас зохион байгуулсан үндэсний бичгийн дунд шатны сургалтад хамрагдсан. --Олон Улсын Атомын Энергийн Агентлагийн Агентлагийн "Анагаах ухааны салбарын цацрагийн хамгаалалт ханын бүтээл"	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100%

					сэдвийн хүрээнд 2025 оны 12 дугаар сарын 08-12-ны өдрүүдэд Австри Улсын Вена хотод зохион байгуулагдах олон улсын бага хуралд оролцохоор бэлтгэл ажлыг хангаж ажилласан. -Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн яамны Салбарын хяналын газар, Хяналт үнэлгээний үндэсний хороотой хамтран “Салбар, аймаг нийслэлийн улсын ахлах байцаагч нарыг чадавхжуулах, туршлага солилцох” цахим сургалтад хамрагдсан. - Улсын Ерөнхий Прокозурын газраас эрх бүхий албан тушаалтанд зориулсан “Зөрчлийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан” сэдэвт сургалтад хамрагдсан. -Агентлагын сургалтын хөтөлбөрийн дагуу Үндэсний бичгийн дунд шатны сургалтад хамрагдсан. -Терроризмтой тэмцэх зөвлөл, Онцгой байдлын ерөнхий газрын хамтарсан “Гамшгийн үеийн террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагаа сэдэвт “Хаан шонхор-2025” нэгдсэн дадлага сургуулилтад 2025.9.11-12-ны өдрүүдэд нэгдсэн дадлага сургуульд Терроризмтой тэмцэх зөвлөлийн 24 бүрэлдэхүүн байгууллагын 1450 орчим албан хаагчийн хамт оролцсон.		
2	Ахлах түшмэлийн багц сургалтад хамрагдах	Сургалтад хамрагдаж, гэрчилгээ авах	-	1	Удирдлагын Академийн "МЭРГЭШҮҮЛЭХ ДУНД ХУГАЦААНЫ ДАВТАН СУРГАЛТ"-д 2025 оны 10 дугаар сарын 22-ноос 2026 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдөр хүртэл 4 хичээл /8 багц/, бие даан судлах 2 хичээл /2 багц/, төгсөлтийн шалгалт 1 багц буюу нийт 11 багц цагийн хичээлийг сургалтын төлөвлөөний дагуу суралцаж байна. Тус сургалтаар төрийн албан хаагчдад эрхэлж байгаа албан тушаалынх нь онцлог, гүйцэтгэж байгаа чиг үүрэг, хариуцсан ажлын шаардлагад нь нийцсэн мэдлэг чадварыг хөгжүүлж мэргэшүүлэнэ.	1-р сар, 2-р сар, 3-р сар, 4-р сар, 5-р сар, 6-р сар, 7-р сар, 8-р сар, 9-р сар, 10-р сар, 11-р сар, 12-р сар	Өөрийн үнэлгээ: 100% Нэгжийн даргын үнэлгээ: 100%

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

Цөмийн болон цацрагийн хяналтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Энхээ Уранцэцэг /...../

Огноо: